MHP

Sterile Instrumente

# Orthopädie

## Katalog


**MHP - Handelsgesellschaft Deutschland mbH**

www.mhp-gmbh.com

info@mhp-gmbh.com

# Inhaltsverzeichnis


**01. Einführung**

**02. Bohrer / Gewindebohrer / Senker**

02. ..... Bohrer
02. ..... Mini Senker
02. ..... Malleolar Senker
02. ..... Hähne
02. ..... Kleine Senkkopfchraube
02. ..... Großer Senker

**03. Griffe**

03. ..... Zahnmedizin
03. ..... T-Griff
03. ..... Schlüsselgriff
03. ..... Fasergriff
03. ..... Jakobs Chuck
03. ..... Faser

**04. Knochenbohrer**

04. ..... Ralk
04. ..... Hudson
04. ..... Ralk
04. ..... Cushing

**05. Schraubendreher**

05. ..... Schraubendreher
05. ..... Schraubendreher
05. ..... Sechskantkopf
05. ..... Schraubendreher
05. ..... Williams Schraubendreher
05. ..... Haltehülse

**06. Instrumente für die Beschichtung**

06. ..... Tiefenmesser
06. ..... Scharfer Haken
06. ..... Kombinationsschlüssel
07. ..... Kompressionsvorrichtung
07. ..... Stiftschlüssel
06. ..... Schraubenzange
06. ..... Biegevorlage
06. ..... Steckschlüssel
07. ..... Articulate Spannvorrichtung
07. ..... Bohrhülse

**08. Plattenmischgeräte**

08. ..... Biegeeisen
08. ..... Biegeeisen
08. ..... Biegeeisen
08. ..... Biegeeisen
08. ..... Biegeeisen

**09. Bohrhülsen**

09. ..... Mini Bohrhülsen
09. ..... Gewindehülse Bohrhülse
09. ..... Gewindehülse
09. ..... Bohrhführung
09. ..... Neutral- und Lastbohrführung
09. ..... Gewindehülse

## 10. Bohrhülsen

10. ..... Bohrhülse
10. ..... Bohrer, klein, spitz
10. ..... Bohrführung
11. ..... Bohrführung
10. ..... Bohrhülse einsetzen
10. ..... Bohrer mit spitzer Führung
10. ..... Bohrführung
11. ..... C - Klemme

## 12. Knochenhaltezange/Repositionszange

12. ..... Collin
12. ..... Ferguson
13. ..... Collin
13. ..... Ferguson

14. ..... Ulrich
14. ..... Kiefer-Set
15. ..... Lane
15. ..... Kern
16. ..... Lambotte
16. ..... Hey Groves
17. ..... Lowmann-Knochenklemme
17. ..... Lewin
18. ..... Ortho-Pinzette
18. ..... Verbrugge
19. ..... Verbrugge
19. ..... Verbrugge
20. ..... Reduktionszange
20. ..... Haltespange
21. ..... Malleolarzange
21. ..... Reduktionszange
12. ..... Dingmann
13. ..... Collin
13. ..... Bardeleben
14. ..... Selbstzentrierende Knochenhaltezange
14. ..... Semb
15. ..... Charnley-Knochenzange
15. ..... Lane
16. ..... Farabeuf Lambotte
16. ..... Lambotte
17. ..... Ulrich
17. ..... Gerster
18. ..... Ortho-Pinzette
18. ..... Verbrugge
19. ..... Verbrugge
19. ..... Verbrugge
20. ..... Reil
20. ..... Reduktionszange
21. ..... Ratschen-Fixierzange
21. ..... Patellazange
21. ..... Repositionszange

## 22. Beckenrepositionszange

22. ..... Beckenrepositionszange
22. ..... Beckenrepositionszange
23. ..... Beckenrepositionszange
22. ..... Beckenrepositionszange
22. ..... Beckenrepositionszange
23. ..... Beckenrepositionszange

## 23. Beckenreduktionszange

23. ..... Asymmetrische Beckenreduktionszange
23. ..... Asymmetrische Beckenreduktionszange
23. ..... Asymmetrische Beckenrepositionierungszange

## 24. Beckeninstrumente

24. ..... Scharfer Knochenhaken
24. ..... Beckenrepositionierungszange
24. ..... Zapfhahn

## 25. Amputationssäge

25. ..... Gigle-Säge
25. ..... Engel Gips-Säge
26. ..... Charriere
26. ..... Satterlee
25. ..... Gigli-Griff
25. ..... Charriere
26. ..... Charriere
26. ..... Percy-Retraktor

## 27. Schlägel

27. ..... Schlägel
27. ..... Schlägel
28. ..... Schlägel
28. ..... Schlägel
29. ..... Williger
29. ..... Lucae
30. ..... Partsch
30. ..... Herbert
31. ..... Ortho / mit Kunststoffkappen
31. ..... Orthopaedic Schlägel
32. ..... Ortho
32. ..... Gerzog
33. ..... Cottle
27. ..... Schlägel
27. ..... Schlägel
28. ..... Schlägel
28. ..... Schlägel
29. ..... Schlägel
29. ..... Williger
30. ..... Mead
30. ..... Vickers
31. ..... Ortho
31. ..... Hajek
32. ..... Bergmann
32. ..... Ombredanne
33. ..... Collin

## 34. Knochenküretten

34. ..... Bruns
34. ..... Hibbs-Sprratt Gerade
35. ..... Spratt-Hohlgriff
35. ..... Volkmann
36. ..... Simon
36. ..... Lucas
37. ..... Martini, doppelseitig
37. ..... Volkmann, doppelseitig
38. ..... Bruns
38. ..... Fasergriff
39. ..... Bruns
39. ..... Cushing
34 ..... Hibbs-Sprratt Abgewinkelt
34. ..... Williger
35. ..... Volkmann
36. ..... Uffenorde
36. ..... Bruns
37. ..... Williger, doppelseitig
37. ..... Jansen, doppelseitig
38. ..... Spratt
38. ..... Scoville
39. ..... Bruns
39. ..... Scoville

40. ..... Simon
40. ..... Tay-Bronson

40. ..... Hypophysenkürette

## 41. Schlagwerkzeuge / Stampfer

41. ..... Lendenwirbel, Halswirbel, Aufprallvorrichtungen und Treiber

41. ..... Knochenstampfer endoskopisch

## 42. Meißel / Osteotome

42. ..... Hibbs-Meißel / Osteotome
42. ..... Hibbs-Meißel / Osteotome Endoskopisch

42. ..... Cobb-Meißel / Osteotome

## 43. Aufzüge

43. ..... Harrington-Wirbelsäulenheber
43. ..... Cobb-Wirbelsäule
45. ..... Smithwick-Haken und Dissektor
45. ..... Penfield-Elevator-Endoskopie
46. ..... Kleinert Kutz Aufzug & Dissektor
46. ..... Woodson-Aufzug/Spachtel
47. ..... Penfield Aufzüge

43 ..... RIB-Aufzug
44. ..... Rhoton Micro
45. ..... Nerven-Sonde endoskopisch
46. ..... Sachs-Nerv
46. ..... Freier Aufzug
46. ..... Woodson Dural Separator / Packer

## 48. Reibahle, Elevatoren, Knochenfeilen und Alveotomiefeilen

48. ..... Perthes
49. ..... Putti
49. ..... Knochentamponaden
49. ..... Miller-Alveotomie-Feile

48 ..... Knochenhaken
49. ..... Knochentamponaden
49. ..... Miller-Colburn-Knochenfeile

## 50. Messgeräte

50. ..... Cobb
50. ..... Hibbs-Endoskop-Hohlmeißel

50. ..... Cobb

## 51. Osteotome, Messgeräte und Meißel

51. ..... Lexer-Osteotome / Messgerät
51. ..... Flach
51. ..... Mini Lexer

51 ..... Lexer
51. ..... Hohl

## 52. Osteotome und Messgeräte

52. ..... Smith Peterson
52. ..... Stille

52. ..... Stille Meißel/Osteotome
52. ..... Meißelgriff

## 53. Osteotome

53. ..... Mini Lambotte
53. ..... Lambotte

## 54. Messgeräte

54. ..... Partsch
54. ..... Smith Peterson
54 ..... Alexander
54. ..... Stille
55. ..... Gerade Messlehre
55. ..... Gebogene Messvorrichtung

## 56. Osteotome, Messgeräte

56. ..... Smith Peterson Osteotom, gerade
56. ..... Smith Peterson Messgerät, gerade
56. ..... Lambotte-Osteotom, gerade
56 ..... Smith Peterson Osteotome, gebogen
56. ..... Smith Peterson Messgerät, gebogen

## 57. Aufzüge

57. ..... Cobb Wirbelsäulenheber
57. ..... Cobb Modiff
58. ..... Hoen
57. ..... Harrington-Wirbelsäulenheber
57. ..... Cobb Modiff
58. ..... Sebileau

## 59. Periost Elevatoren

59. ..... Periost Elevatoren
59. ..... Hoen Periost Elevatoren
60. ..... Cobb Aufzüge
60. ..... Doyen RIB Raspatory
61. ..... ST. Thomas
61. ..... Robinson's
61. ..... Williger
62. ..... Lane
62. ..... Bristow's
62. ..... Schlüssel
63. ..... Langenbeck
63. ..... Adson
63. ..... Langenbeck
64. ..... Langenbeck
65. ..... Farabeuf
59 ..... Chandler Knochenheber
59. ..... Schlüssel Periost Elevatoren
60. ..... Periost-Elevator
60. ..... Adson Aufzug
61. ..... ST. Thomas
61. ..... Williger
61. ..... Lane
62. ..... Trethowan's
62. ..... Sedillot
62. ..... Pennybacker
63. ..... Cushing
63. ..... Hoen
63. ..... Cushing
65. ..... Lambotte

## 66. Aufzüge

66. ..... Carroll Periost-Elevator
66. ..... Cushing-Periost-Elevator
66. ..... Scharfe Kante des Periost-Elevators
66. ..... Adson Periost
66. ..... Langenbeck-Periost-Elevator

## 67. Knochenleber, Knie-Retraktoren und Wirbelsäulen Retraktoren

67. ..... Aufranc
67. ..... Bennet
68. ..... Hohmann
69. ..... Retraktor für das Knie
69. ..... Matson
67 ..... Blaunt-Knie Retraktor
67. ..... Periost-Elevator
69. ..... Lange-Hohmann
69. ..... Alexander

## 70. Retraktoren

70. ..... Cushing-Venenretraktor
70. ..... Scoville
70. ..... Hibbs
71. ..... Senn Retraktoren
71. ..... Blade Retraktoren
70 ..... Cushing Dekompressionsretraktor
70. ..... Taylor
70. ..... Meyerding
71. ..... Wenig Retraktoren

## 72. Dura-Dissektoren

72. ..... Frazier
72. ..... Horsley
73. ..... Davis
73. ..... Olivecrone Schweres Muster
72. ..... Hoen
72. ..... Toennis
73. ..... Olivecrone Zartes Muster

## 74. Mikroinstrumente

74. ..... Dissektor
74. ..... Curette
74. ..... Haken
74. ..... Gewebeheber
75. ..... Nagelentfernungszange
75. ..... Nagelspaltzange
76. ..... Ringschneider
74. ..... Raspatory
74. ..... Curette
74. ..... Haken
75. ..... Nagelentfernungszange
75. ..... Fingernagelbohrer mit 3 Bohrspitzen
76. ..... Ringschneider

## 77. Flachzange, Sehnen-Tunnelzange

77. ..... Spitzzange
77. ..... Flache Nase
78. ..... Band
78. ..... Carroll
77. ..... Spitzzange
77. ..... Sehne
78. ..... Band
78. ..... Vorarbeiter

## 79. Flachzange, Kombizange, Gripzange

79. ..... Flachnasen-Parallelzange
79. ..... Gripzange
80. ..... Loute
79. ..... Flachnasen-Parallelzange
79. ..... Flachzange
80. ..... Modell USA

## 81. Drahtinstrumente

81. ..... Extraktionszange
81. ..... Extraktionszange
82. ..... Flachnasige Parallelzange
82. ..... Vise Grip
81. ..... Extraktionszange
81. ..... Extraktionszange
82. ..... Flachnasige Parallelzange
82. ..... Drahtspannzange

## 83. Flachzange, Kombi-Flachzange

83. ..... Drahtzange
83. ..... Extraktionszange
83 ..... Nadelspitze
83. ..... Nagelzieher

## 84. Drahtinstrumente

84. ..... Biegeeisen für Krischner-Drähte
84. ..... Rundzange mit gezahnten Backen
85. ..... Universalschere
85. ..... Drahtbiegezange
84. ..... Zange mit gezahnten und gerillten Backen
84. ..... Drahtbiege- und Schneidezange
85. ..... Drahtschneider T/C
85. ..... Drahtschneider

## 86. Verlängerungsstift, Bogen

86. ..... Krischner
87. ..... Charnley-Mueller
86. ..... Krischner Amerikanischer Typ
86. ..... Schraubenmutter-Schlüssel

## 88. Knochennager

88. ..... Hartmann
88. ..... Luer
89. ..... Universal
89. ..... Stellbrink Synovctomy Rongeur
90. ..... Leur
90. ..... Cleveland
91. ..... Lempert
91. ..... Adson
92. ..... Hakansson
92. ..... Leksell-Stille
93. ..... Echlin/Stille
93. ..... Mayfield
94. ..... Ruskin-Mini
94. ..... Bohler
95. ..... Zaufal Jansen
95. ..... Stille
88. ..... Blumenthal
88. ..... Friedman und Mini-Fiedman
89. ..... Bacon
89. ..... Luer
90. ..... Cleveland
90. ..... Mead
91. ..... Lempert
91. ..... Fluch
92. ..... Stille-Ruskin
92. ..... Stille-Luer
93. ..... Beyer Rongeur
93. ..... Kleinert-Kutz
94. ..... Ruskin
94. ..... Beyer
95. ..... Semb
95. ..... Echlin

96. ..... Leksell
96. ..... Ruskin Nagetier
97. ..... Stille-Leur Nagetier-Zange
97. ..... Leksell-Zange für Nagetiere

96. ..... Mayfield
96. ..... Marquardt
97. ..... Stille Nagetierzange
97. ..... Sauerbrunch

## 98. Knochen-Schneidezange

98. ..... Liston-Knochen-Schneidezange
98. ..... Markwalder
99. ..... Cleveland-Gardner
99. ..... Ruskin-Liston
100. .... Cleveland
100. .... Liston
101. ..... Mc Indoe
101. ..... Liston-Key (Horsley)
102. .... Semb

98. ..... Liston
98. ..... Littauer/Liston
99. ..... Walton-Liston
99. ..... Stille-Listo
100. .... Cleveland
100. .... Liston-Stille
101. ..... Horsley-Knochen-Schneidezange
101. ..... Cottle Kazanjian
102. ..... Ruskin-Spaltzange

## 103. Verbandschere / Pflasterschere

103. ..... Gorney-Septumschere
103. ..... Seutin
104. ..... Stille
104. ..... Caplan

103. ..... Utility-Schere
103. ..... Wolff
104. ..... Henning

## 105. Orthopädischer Drahtschneider

105. ..... Diamant-Stiftschneider

## 106. Flachzange & Drahtschneidezange T.C. eingesetzt

106. ..... Extraktionszange
106. ..... Extraktionszange
107. ..... Drahtschneider
107. ..... Drahtschneider

106. ..... Extraktionszange
106. ..... Drahtschneider
107. ..... Drahtschneider

## 108. Drahtschneidezange T.C. eingesetzt

108. ..... Universalschere
108. ..... Drahtschneider
109. ..... Drahtschneider

108. ..... Drahtschneider
108. ..... Drahtschneider
109. ..... Drahtschneider

MHP
Sterile Instrumente

# Einführung

## Die Orthopädie stellt besonders hohe Anforderungen an chirurgische Instrumente

Eingriffe an Knochen und Gelenken erfordern präzises Arbeiten, eine sichere Kraftübertragung und Instrumente, die auch unter hoher mechanischer Belastung zuverlässig funktionieren. Gleichzeitig spielen Hygiene, Prozesssicherheit und Verfügbarkeit eine zentrale Rolle – gerade im OP-Alltag mit standardisierten Abläufen und klaren Aufbereitungswegen.

Der Orthopädie-Katalog von MHP-Sterile Instrumente vereint daher Einweg- und Mehrweginstrumente in einer strukturierten Übersicht. Einweginstrumente bieten den Vorteil, dass sie steril und sofort einsatzbereit zur Verfügung stehen – ohne Aufbereitungsaufwand und mit gleichbleibender Qualität pro Anwendung. Sie eignen sich besonders für planbare Abläufe, als Ergänzung bei Engpässen, für einzelne Instrumentenpositionen im Set oder überall dort, wo schnelle Verfügbarkeit und klare Hygieneprozesse gefragt sind.

Mehrweginstrumente sind auf langfristige Nutzung ausgelegt und unterstützen eine nachhaltige Instrumentenlogistik. Sie ermöglichen eine stabile, vertraute Handhabung über viele Einsätze hinweg und lassen sich in etablierte Aufbereitungs- und Set-Strukturen integrieren. Entscheidend sind dabei eine robuste Verarbeitung, eine eindeutige Kennzeichnung und eine zuverlässige Funktion nach wiederholter Reinigung und Sterilisation.

Mit diesem Katalog schaffen wir eine Grundlage, um je nach Indikation, Workflow und organisatorischen Anforderungen die passende Lösung zu wählen – ob als reines Einwegkonzept, als klassisches Mehrwegsystem oder als sinnvoller Mix beider Varianten für eine effiziente und sichere Versorgung in der Orthopädie.

MHP
Sterile Instrumente

# Bohrer / Gewindebohrer / Senker

## Bohrer

| Size | Round Shaft | AO Coupling | Dental Coupling |
|---|---|---|---|
| 1.1 mm | 26M-001H-11P | 26M-012H-11P | 26M-023H-11P |
| 1.5 mm | 26M-002H-15P | 26M-013H-15P | 26M-024H-15P |
| 2.0 mm | 26M-003H-20P | 26M-014H-20P | 26M-025H-20P |
| 2.5 mm | 26M-004H-25P | 26M-015H-25P | 26M-026H-25P |
| 2.7 mm | 26M-005H-27P | 26M-016H-27P | 26M-027H-27P |
| 3.2 mm | 26M-006H-32P | 26M-017H-32P | 26M-028H-32P |
| 3.2 mm(lang) | 26M-007H-32LP | 26M-018H-32LP | 26M-029H-32LP |
| 3.5 mm | 26M-008H-35P | 26M-019H-35P | 26M-030H-35P |
| 3.5 mm(lang) | 26M-009H-35LP | 26M-020H-35LP | 26M-031H-35LP |
| 4.5 mm | 26M-010H-45P | 26M-021H-45P | 26M-032H-45P |
| 4.5 mm(lang) | 26M-011H-45LP | 26M-022H-45LP | 26M-033H-45LP |

## Hähne

| Size | T-Handle | AO Coupling | Dental Coupling |
|---|---|---|---|
| 1.5 mm | | | 26M-048H-15P |
| 2.0 mm | | | 26M-049H-20P |
| 2.7 mm | 26M-034H-27P | 26M-041H-27P | |
| 3.5 mm(Kortikal) | 26M-035H-35P | 26M-042H-35P | |
| 3.5 mm(Spongiös) | 26M-036H-35DP | 26M-043H-35DP | |
| 4.0 mm | 26M-037H-40P | 26M-044H-40P | |
| 4.5 mm(kurzer Faden) | 26M-038H-45P | 26M-045H-45LP | |
| 4.5 mm(langer Faden) | 26M-039H-45DP | 26M-046H-45DP | |
| 6.5 mm | 26M-040H-65P | 26M-047H-65LP | |

## Mini Senker

**26M-050H-15P**
1.5 mm Schrauben
2.00 mm Diamantspitze
1.1 mm

## Kleine Senkkopfschraube

**26M-051H-27P**
2.7 , 3.5 mm und
4.00 mm Schrauben-Spitze
2.0 mm

## Malleolar Senker



**26M-052H-45P**
Spitze 3.2 mm

## Großer Senker



**26M-053H-65P**
4.5 mm and 6.5 diam
Schrauben Spitze 4.5 mm

MHP
Sterile Instrumente

# Griffe

## Zahnmedizin

**26M-054H-11P**
Griffkupplung

## Fasergriff

**26M-055H-32P**
AO-Kupplung

## T-Griff

**26M-056H-02P**
AO-Kupplung

## Jakobs Chuck

**26M-057H-01P** T-Griff und Schlüssel
**26M-058H-02P** nur
**26M-059H-03P** Schlüssel

## Schlüsselgriff

**26M-060H-15P**

## Faser

**26M-061H-180P**
18cm, 7”

MHP
Sterile Instrumente

# Knochenbohrer

## Ralk

**26M-062H-03P**
Handbohrmaschine mit Leichtmetallgehäuse
und seitlich abgewinkeltem Griff, mit
3-Backen-Bohrfutter und Schlüssel,
Öffnung bis zu 6,35 mm Durchmesser

## Ralk



**26M-063H-21P**
6,35 mm Kapazität, 2:1
Übersetzungsverhältnis, konisch

## Hudson

**26M-064H-000P**

Feige. 1
26M-065H-01P

Feige. 2
26M-066H-02P

Feige. 3
26M-067H-03P

## Cushing

**26M-068H-07P**



**26M-069H-13P**

# Schraubendreher

## Schraubendreher

**26M-070H-20P**
Einzelkopf

## Schraubendreher

**26M-071H-48P**
Kreuzschlitz

## Schraubendreher

**26M-072H-10P**
Schlitzkopf

## Williams
Schraubendreher

**26M-073H-06P**
Kreuzschlitz

**26M-074H-06P**
Schlitzkopf

**26M-075H-06P**
Einzelkopf

**26M-076H-06P**
Sechskantkopf
3.5 mm

## Sechskantkopf

| Größe der chrauben | Kopfgröße | Fasergriff | AO Kupplung | Zahnkupplung |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 mm | 1.5 mm | 26M-077H-15P | 26M-080H-15P | 26M-083H-15P |
| 2.0 mm | | | | |
| 2.7 mm | 2.5 mm | 26M-078H-25P | 26M-081H-25P | |
| 3.5 mm | | | | |
| 4.0 mm | | | | |
| 4.5 mm | 3.5 mm | 26M-079H-35P | 26M-082H-35P | |
| 6.5 mm | | | | |

**Haltehülse**
**26M-084H-15P**
1.5 mm

**Haltehülse**
**26M-085H-55P**
5.5 mm

# Instrumente für die Beschichtung

## Tiefenmesser

**26M-086H-15P**
1.5 mm & 2.0 mm Schrauben
**26M-087H-27P**
2.7 mm & 4.0 mm Schrauben
**26M-088H-45P**
4.5 mm & 6.5 mm Schrauben

## Schraubenzange

**26M-089H-001P**

## Scharfer Haken

**26M-090H-001P**

## Biegevorlage

| Größe | 3.5 mm | 4.5 mm |
|---|---|---|
| 5 hole | | **26M-093H-05P** |
| 7 hole | **26M-091H-07P** | **26M-094H-07P** |
| 9 hole | **26M-092H-09P** | **26M-095H-09P** |

## Kombinationsschlüssel

**26M-096H-11P**
Breite über die Flachstellen 11 mm

## Steckschlüssel

**26M-097H-11P**
Breite über die Flachstellen 11 mm

# Instrumente für die Beschichtung

## Kompressionsvorrichtung

**26M-098H-08P**
8 mm Schraubtyp

## Articulate Spannvorrichtung



**26M-099H-20P**
mit einer Indikatorspanne von 20 mm kann auch zur Distraktion von Standard- und kleinen Platten verwendet werden

## Stiftschlüssel

**26M-100H-02P**
Spannvorrichtung & Distraktor

## Bohrhülse

**26M-101H-07P**
Spannvorrichtung

# Plattenmischgeräte

## Biegeeisen

**26M-102H-01P**
Mini-Teller

## Biegeeisen

**26M-103H-02P**
kleine Teller, die als Paar verwendet werden können

## Biegeeisen

**26M-104H-03P**
kleine Teller, die als Paar verwendet werden können

## Biegeeisen



**26M-105H-04P**
Standardplatten
Bruchöffnung 4 und 6 mm

## Biegeeisen

**26M-106H-15P**
1.5 and 2.0 mm Teller

# Bohrhülsen

## Mini Bohrhülse

**26M-107H-11P**
1.1 and 1.5 mm Bohrer
**26M-108H-15P**
1.5 and 2.0 mm Bohrer

## Bohrführung

**26M-109H-20P**
Bohrhülse für
2,0-mm-Bohrer

## Gewindehülse Bohrhülse

**26M-110H-27P**
Gewindehülse, 2.0 mm Ø
Bohrhülse, 2.7 mm Ø
**26M-111H-35P**
Gewindehülse, 2.5 mm Ø
Bohrhülse, 3.5 mm Ø

## Neutral- und Lastbohrführung



**26M-112H-20P** 1.5 mm for 2.0 mm Schrauben
**26M-113H-27P** 2.0 mm for 2.7 mm Schrauben
**26M-114H-35P** 2.5 mm for 3.5 mm Schrauben
**26M-115H-45P** 3.2 mm for 4.5 mm Schrauben

## Gewindehülse

**26M-116H-35P**
3,5 mm auch für
gebrauchte 3,2 mm
Bohrführung

## Gewindehülse

**26M-117H-45P**
4.5mm

# Bohrhülsen

## Bohrhülse

**26M-118H-32P**
302 mm für
Rundlochplatten

## Bohrhülse einsetzen

**26M-119H-27P** 2.7 / 2.0 mm Bohrer 2.0 mm
**26M-120H-35P** 3.5 / 2.5 mm Bohrer 2.5 mm
**26M-121H-45P** 4.5 / 3.2 mm Bohrer 3.2 mm

## Bohrer
Klein, Spitz

**26M-122H-35P**
Bohrer 3.5 mm

## Bohrer
mit spitzer Führung

**26M-123H-58P**
6.5 mm

## Bohrführung

**26M-124H-08P**
4.5 mm Schrauben
Bohrer 4.5 mm
& 3.2 mm

## Bohrführung



**26M-125H-65P**
6.5 mm Schrauben
Bohrer 3.2 mm

# Bohrhülsen

## Bohrführung

**26M-126H-02P**
3,5 mm für Neutral- und
Druckpositionierung
Bohrer 2,5 mm

## C - Klemme

**26M-127H-45P**
Bohrführung mit Gewinde
für Bohrer 4,5 mm

# Knochenhaltezange/Repositionszange

## Collin




| | 20cm,8“ |
|---|---|
| **26M-128H-200P** | Gerade |
| **26M-129H-200P** | An der Kante gebogen |
| **26M-130H-200P** | Doppelt gebogen |

**26M-131H-200P**
20 cm, 8“

## Dingmann




**26M-132H-180P**
18 cm, 7“

## Ferguson

**26M-133H-230P**
23 cm, 9“

# Knochenhaltezange/Repositionszange

## Collin




**26M-134H-190P**
19 cm, 7 1/2“
Löwenkiefer

## Collin




**26M-135H-195P**
19.5 cm, 8“
Zahnbacke

## Bardeleben




**26M-136H-210P**
21 cm, 8 1/2“

## Ferguson




**26M-137H-210P**
21 cm, 8 1/2“

# Knochenhaltezange/Repositionszange

## Selbstzentrierende Knochenhaltezange



mit Gewindesicherung

**26M-138H-150P**
Für kleine Fragmente 15 cm,
6" Backen 9 mm
**26M-139H-190P**
19 cm, 7 1/2" Extra kleine Backen 10 mm
**26M-140H-240P**
24 cm, 9 1/2" kleiner Kiefer 14 mm
**26M-141H-260P**
26cm, 10" mittlerer Kiefer 18 mm
**26M-142H-280P**
28cm, 11" großer Kiefer 23 mm

## Ulrich

**26M-143H-190P** 19 cm, 7 1/2"
**26M-144H-230P** 23 cm, 9"
**26M-145H-250P** 25 cm, 10"
**26M-146H-280P** 28 cm, 11"

## Semb




**26M-147H-190P**
19 cm, 7 1/2"

## Kiefer-Set

**26M-148H-000P**
Set enthält:

| | |
|---|---|
| Hakengebiss: | 1 Paar |
| Gezackte Backen: | 3 Paare |
| Größen: | 32, 51 und 57 mm |

# Knochenhaltezange/Repositionszange

## Charnley
Knochenzange

**26M-149H-000P**

## Spur

**26M-150H-330P** 23 cm, 9“
**26M-151H-470P** 33 cm, 13“

## Spur

**26M-152H-330P** 23 cm, 9“
**26M-153H-470P** 33 cm, 13“

## Kern

**26M-154H-160P** 16 cm, 6 1/2“ mit Ratsche
**26M-155H-210P** 21 cm, 8 1/2“ mit Ratsche
**26M-156H-160P** 16 cm, 6 1/2“ ohne Ratsche
**26M-157H-210P** 21 cm, 8 1/2“ ohne Ratsche

# Knochenhaltezange/Repositionszange

## Farabeuf
Lambotte

**26M-158H-230P** 23 cm, 9“ mit Ratsche
**26M-159H-260P** 26 cm, 10 1/4“ mit Ratsche
**26M-160H-230P** 23 cm, 9“ ohne Ratsche
**26M-161H-260P** 26 cm, 10 1/4“ ohne Ratsche

## Lambotte

**26M-162H-265P**
26.5 cm, 10 1/2“

## Lambotte

**26M-163H-220P** 22 cm, 9
**26M-164H-270P** 27 cm, 10 1/2“
**26M-165H-330P** 33 cm, 13

## Hey Groves

**26M-166H-210P** 21 cm, 8 1/2“
**26M-167H-270P** 27 cm, 10 1/2“
**26M-168H-300P** 30 cm, 12“

# Knochenhaltezange/Repositionszange

## Ulrich

**26M-169H-260P**
26 cm, 10“

## Lowmann
Knochenklemme

**26M-170H-130P** 18 cm, 7“
**26M-171H-185P** 20.0 cm, 8“
**26M-172H-300P** 22.0 cm, 8 3/4“

## Gerster




**26M-174H-180P** 18 cm, 7“
**26M-175H-200P** 20 cm, 8“
**26M-176H-220P** 22 cm, 9“

## Lewin

**26M-177H-175P**
17.5 cm, 7“

# Knochenhaltezange/Repositionszange

## Ortho-Pinzette

**26M-178H-130P**
13 cm, 5“

## Ortho-Pinzette




**26M-179H-135P**
13.5 cm, 5 1/2“
Abgewinkelt gezahnt

## Verbrugge

**26M-180H-180P**
18 cm, 7“

## Verbrugge




**26M-181H-180P**
18 cm, 7“

# Knochenhaltezange/Repositionszange

## Verbrugge

**26M-182H-250P** 25 cm, 10“
**26M-183H-260P** 26 cm, 10 1/4“
**26M-184H-270P** 27 cm, 10 1/2“

## Verbrugge



**26M-185H-250P** 25 cm, 10“
**26M-186H-260P** 26 cm, 10 1/4“
**26M-187H-270P** 27 cm, 10 1/2“

## Verbrugge

**26M-188H-180P**
18 cm, 7“

## Verbrugge

**26M-189H-250P** 25 cm, 10“
**26M-190H-260P** 26 cm, 10 1/4“
**26M-191H-270P** 27 cm, 10 1/2“

# Knochenhaltezange/Repositionszange

## Reil

**26M-192H-170P**
17 cm, 7“

## Reduktionszange

**26M-193H-200P**
20 cm, 8“

## Reduktionszange

**26M-194H-170P**
17 cm, 7“
Für Finger, mit Bohrführung
für Kirschnerdrähte bis 1 mm

## Haltespange




**26M-195H-130P**
13 cm, 5“

# Knochenhaltezange/Repositionszange

## Ratschen
Fixierzange

**26M-196H-145P**
14.5 cm, 6“

## Malleolarzange

**26M-197H-200P**
20 cm, 8“

## Patellazange

**26M-198H-185P**
18.5 cm, 7 1/4“

## Reduktionszange

**26M-199H-160P** 16 cm, 6 1/2“
**26M-200H-240P** 24 cm, 9 1/2“
Mit Gewindesicherung

## Repositionszange




**26M-201H-230P**
23 cm, 9“

# Becken-Repositionszange

## Becken
Repositionszange



**26M-202H-19P**
19 cm, 7 1/2“

## Becken
Repositionszange

**26M-203H-23P**
23 cm, 9“

## Becken
Repositionszange



**26M-204H-25P**
250 cm, 10“

## Becken
Repositionszange

**26M-205H-25P**
25 cm, 10“
3 Bälle Spikes

# Becken-Reduktionszange

## Becken
Repositionszange



**26M-206H-400P**
40 cm, 15 3/4“

## Becken
Repositionszange

**26M-207H-400P**
40 cm, 15 3/4“

## Asymmetrische
Beckenreduktionszange

**26M-208H-250P**
25 cm, 10“
mit 3 Kugelspitzen

## Asymmetrische
Beckenreduktionszange

**26M-209H-250P**
25 cm, 10“

## Asymmetrische
Beckenreduktionszange

**26M-210H-400P**
40 cm, 15 3/4“

# Beckeninstrumente

## Scharfer Knochenhaken

**26M-211H-04P**

## Zapfhahn

**26M-212H-01P**
für Jacobs Chuck

## Becken
Repositionszange

19 cm, 7 1/2“
**26M-213H-35P** 3.5 mm für Schrauben
**26M-214H-45P** 4.5 mm für Schrauben

# Amputationssäge

## Gigle-Säge

**26M-215H-030P** 30 mm
**26M-216H-040P** 40 mm
**26M-217H-050P** 50 mm
**26M-218H-070P** 70 mm
Staniless

## Gigli Hanle

**26M-219H-000P**

## Engel
Gips-Säge

**26M-220H-155P**
15.5 cm, 6“

## Charriere

**26M-221H-250P** 25 cm, 10“
**26M-222H-270P** 27 cm, 10 3/4“
Doppelsäge

# Amputationssäge

## Charriere

**26M-223H-270P** 27 cm, 10 3/4“
**26M-224H-300P** 30 cm, 12“

## Charriere

**26M-225H-350P**
35 cm, 13 3/4“

## Satterlee

**26M-226H-310P**
31 cm, 12 1/4“

## Percy
Retraktor

**26M-227H-000P**

# Schlägel

## Schlägel

Flach (Nylon) konvexer
Stahl Kunststoffgriff
Kopf 30 mm Ø
Gewicht 675 g

1/3

**26M-228H-265P**
26 cm, 10 1/2"

## Schlägel

Kunststoffgriff
Kopf 42/30 mm Ø
Gewicht 530 g

1/3

**26M-229H-260P**
26 cm, 10 1/4"

## Schlägel

Kunststoffgriff
Kopf 30 mm Ø
Gewicht 480 g

1/3

**26M-230H-240P**
24 cm, 9 1/2"

## Schlägel

Kunststoffgriff
Kopf 30 mm Ø
Gewicht 510 g

1/3

**26M-231H-260P**
26 cm, 10 1/4"

# Schlägel

## Schlägel

Ersatz-Facinge (Paar)
**Pi09-448-00**
Plastik

Scheiben und Kunststoffgriff
Kopf 37 mm Ø Gewicht 370 g.

1/3

**26M-232H-240P**
22.5 cm, 9“

## Schlägel

Aus Kunststoff
Kopf 30 mm Ø
Gewicht 125 g

1/3

**26M-233H-220P**
18 cm, 7“

## Schlägel

Aus Kunststoff mit
Bleifüllung Kopf 42 mm Ø
Gewicht 400 g
Kopf 42 mm Ø
Gewicht 250 g

1/3

**26M-234H-260P**
26 cm, 10 1/4“

## Schlägel

Aus Kunststoff mit
Bleifüllung Kopf 42 mm Ø
Gewicht 250 g.

1/3

**26M-235H-260P**
26 cm, 10 1/4“

# Schlägel

## Williger




**26M-237H-155P**
Kopf 26 mm Ø
Gewicht 300 Gr.
**26M-238H-155P**
Kopf 28 mm Ø
Gewicht 340 Gr.
**26M-239H-155P**
Kopf 30 mm Ø
Gewicht 400 Gr.

**26M-236H-155P**
24 cm, 9 1/2"

## Doyen

**26M-241H-205P**
Kopf 25 mm Ø
Gewicht 120 Gr.
**26M-242H-205P**
Kopf 30 mm Ø
Gewicht 180 Gr.
**26M-243H-205P**
Kopf 35 mm Ø
Gewicht 260 Gr.

**26M-240H-205P**
21 cm, 8 1/4"

## Lukas




**26M-245H-195P**
Kopf 19 mm Ø
Gewicht 230 Gr.
**26M-246H-195P**
Kopf 25 mm Ø
Gewicht 260 Gr.

**26M-244H-195P**
19cm, 7 1/2"

## Williger

**26M-247H-165P**
16.5 cm, 6 1/2"
Kopf 20 mm Ø
Gewicht 140 Gr.

# Schlägel

## Partsch

1/2 Kopf 22 mm Ø
Gewicht 200 Gr.

**26M-248H-190P**
18 cm, 7“

## Met

Ersatzverkleidungen
**26M-251H-190P**

**26M-250H-205P**
with Interchangeable Plastic dicks
Kopf 26 mm Ø
Gewicht 320 Gr.

**26M-249H-190P**
17 cm, 6 3/4“

## Herbert

1/2 für Ellenbogenkopfprothese
Kunststoffgriff
Kopf 25 mm Ø
Gewicht 300 Gr.

**26M-252H-190P**
19 cm, 7 1/2“

## Vickers

1/3 Nylonscheiben
Kunststoffgriff
Kopf 25 mm Ø
Gewicht 300 Gr.

**26M-253H-265P**
19 cm, 7 3/4“

# Schlägel

## Ortho / Mit Kunststoffkappen



Paar Ersatzscheiben mit austauschbaren Kunststoffscheiben

**26M-254H-180P**
18 cm, 7“
25 mm Durchmesser
(140g)

## Ortho

**26M-255H-265P**
26.5 cm, 10 1/2“
(450g)

## Orthopädischer Hammer

**26M-256H-190P**
19 cm, 7 1/2“

## Hajek

**26M-257H-223P**
22 cm, 8 3/4“
27 mm Durchmesser
(140g)

# Schlägel

## Ortho

**26M-258H-265P**
26 .5 cm
(450g)

## Bergmann

**26M-259H-240P**
24 cm, 9 1/2“
(300g)

## Gerzog

**26M-260H-180P**
18 cm, 7“
(240g)

## Ombredanne

**26M-261H-240P**
24 cm, 9 1/2“
40 mm Durchmesser (550g)

# Schlägel

## Cottle

**26M-262H-190P**
19 cm, 7 1/2“
(240g)

## Collin

**26M-263H-200P**
20 cm, 8“
30 mm Durchmesser
220 g

MHP
Sterile Instrumente

# Knochenküretten

## Brünnen

**26M-264H-170P**
17 cm, 7“
000

**26M-265H-170P**
17 cm, 7“
00

**26M-266H-170P**
17 cm, 7“
0

**26M-267H-170P**
17 cm, 7“
1

**26M-268H-170P**
17 cm, 7“
2

**26M-269H-170P**
17 cm, 7“
3

**26M-270H-170P**
17 cm, 7“
4

**26M-271H-170P**
17 cm, 7“
5

**26M-272H-170P**
17 cm, 7“
6

## Hibbs-Sprratt
abgewinkelt

**26M-273H-225P**
22.5 cm, 9“
000

**26M-274H-225P**
22.5 cm, 9“
00

**26M-275H-225P**
22.5 cm, 9“
0

**26M-276H-225P**
22.5 cm, 9“
1

**26M-277H-225P**
22.5 cm, 9“
2

**26M-278H-225P**
22.5 cm, 9“
3

**26M-279H-225P**
22.5 cm, 9“
4

**26M-280H-225P**
22.5 cm, 9“
5

**26M-281H-225P**
22.5 cm, 9“
6

## Hibbs-Sprratt
Gerade

**26M-282H-225P**
22.5 cm, 9“
000

**26M-283H-225P**
22.5 cm, 9“
00

**26M-284H-225P**
22.5 cm, 9“
0

**26M-285H-225P**
22.5 cm, 9“
1

**26M-286H-225P**
22.5 cm, 9“
2

**26M-287H-225P**
22.5 cm, 9“
3

**26M-288H-225P**
22.5 cm, 9“
4

**26M-289H-225P**
22.5 cm, 9“
5

**26M-290H-225P**
22.5 cm, 9“
6

## Williger

**26M-291H-133P**
13.25 cm, 5 1/2“
Doppelseitig
00/0

# Knochenküretten

## Spratt
Hohlgriff



**26M-292H-170P**
17 cm, 7“
00000

**26M-293H-170P**
17 cm, 7“
0000

**26M-294H-170P**
17 cm, 7“
000

**26M-295H-170P**
17 cm, 7“
00

**26M-296H-170P**
17 cm, 7“
0

**26M-297H-170P**
17 cm, 7“
1

**26M-298H-170P**
17 cm, 7“
2

**26M-299H-170P**
17 cm, 7“
3

**26M-300H-170P**
17 cm, 7“
4

1/1

**26M-301H-170P**
17 cm, 7“
5

## Volkmann



**26M-302H-170P**
17 cm, 7“
0000

**26M-303H-170P**
17 cm, 7“
000

**26M-304H-170P**
17 cm, 7“
00

**26M-305H-170P**
17 cm, 7“
0

**26M-306H-170P**
17 cm, 7“
1

**26M-307H-170P**
17 cm, 7“
2

**26M-308H-170P**
17 cm, 7“
3

**26M-309H-170P**
17 cm, 7“
4

**26M-310H-170P**
17 cm, 7“
5

1/1

**26M-311H-170P**
17 cm, 7“
6

## Volkmann

**26M-312H-130P**
13 cm, 5“
Doppelseitig
6.2 mm & 6.7 mm

**26M-313H-160P**
16 cm, 6 1/2“
Doppelseitig
7 mm & 9 mm

1/1

**26M-314H-200P**
20 cm, 8“
Doppelseitig
9.1 mm & 11.1 mm

3.6 mm
**26M-315H-36P**

4.4 mm
**26M-316H-44P**

5.2 mm
**26M-317H-52P**

6.0 mm
**26M-318H-60P**

**26M-315H-36P to**
**26M-318H-60P**
25 cm. 10“

# Knochenküretten

## Uffenorde



Left
**26M-319H-175P**
17.5 cm, 7“

Right
**26M-320H-175P**
17.5 cm, 7“

## Simon



Fig. 1
**26M-321H-01P**

Fig. 2
**26M-322H-02P**

Fig. 3
**26M-323H-03P**

Fig. 4
**26M-324H-04P**

Fig. 5
**26M-325H-05P**

Fig. 6
**26M-326H-06P**

24 cm, 9 1/2“

## Bruns



Fig. 1
**26M-327H-01P**

Fig. 2
**26M-328H-02P**

Fig. 3
**26M-329H-03P**

Fig. 4
**26M-330H-04P**

Fig. 5
**26M-331H-05P**

Fig. 6
**26M-332H-06P**

Fig. 7
**26M-333H-07P**

Fig. 8
**26M-334H-08P**

Fig. 9
**26M-335H-09P**

23 mm, 9“

## Lucas

Fig. 1 R/L
**26M-337H-180P**

Fig. 2 R/L
**26M-338H-180P**

Fig. 3 R/L
**26M-339H-180P**

Fig. 4 R/L
**26M-340H-180P**

**26M-310H-170P**
Doppelseitig
18 cm, 7“

# Knochenküretten, doppelseitig

## Williger

26M-341H-01P

26M-342H-02P

26M-343H-03P

13.5 cm, 5 1/4“

## Martini

26M-344H-01P

26M-345H-02P

26M-346H-03P

13.5 cm, 5 1/4“

## Jansen



**26M-347H-16P**
16cm, 6 1/4“

**26M-348H-16P**
15cm, 6“

## Volkmann



**26M-350H-130P**
13cm, 5 1/4“

**26M-351H-140P**
14 cm, 5 1/4“

**26M-352H-170P**
17 cm, 6 3/4“

**26M-353H-130P**
13cm, 5 1/4“

**26M-354H-160P**
16 cm, 6 1/4“

**26M-355H-200P**
20 cm, 8“

# Knochenküretten

## Spratt

Fig. 0000
**26M-356H-40P**

Fig. 000
**26M-357H-30P**

Fig. 00
**26M-358H-20P**

Fig. 0
**26M-359H-10P**

Fig. 1
**26M-360H-01P**

Fig. 2
**26M-361H-02P**

Fig. 3
**26M-362H-03P**

Fig. 4
**26M-363H-04P**

Fig. 5
**26M-364H-05P**

## Bruns

Fig. 0000
**26M-365H-40P**

Fig. 000
**26M-366H-30P**

Fig. 00
**26M-367H-20P**

Fig. 0
**26M-368H-10P**

Fig. 1
**26M-369H-01P**

Fig. 2
**26M-370H-02P**

Fig. 3
**26M-371H-03P**

Fig. 4
**26M-372H-04P**

Fig. 5
**26M-373H-05P**

Fig. 6
**26M-374H-06P**

## Scoville



**26M-375H-000P**
Gerade

**26M-376H-03P**
Abwärtswinkel

**26M-377H-04P**
Aufwärtswinkel

25 cm, 10“

## Fasergriff

Fig. 0
**26M-378H-10P**

Fig. 1
**26M-379H-01P**

Fig. 2
**26M-380H-02P**

Fig. 3
**26M-381H-03P**

27 cm, 10 3/4“

# Knochenküretten

## Brünste

27 cm, 10 3/4" gerade

| | |
|---|---|
| **26M-382H-40P** | Fig. 0000 |
| **26M-383H-30P** | Fig. 000 |
| **26M-384H-20P** | Fig. 00 |
| **26M-385H-10P** | Fig. 0 |
| **26M-386H-01P** | Fig. 1 |
| **26M-387H-02P** | Fig. 2 |
| **26M-388H-03P** | Fig. 3 |
| **26M-389H-04P** | Fig. 4 |
| **26M-390H-05P** | Fig. 5 |
| **26M-391H-06P** | Fig. 6 |

## Brünste

27 cm, 10 3/4" abgewinkelt

| | |
|---|---|
| **26M-392H-40P** | Fig. 0000 |
| **26M-393H-30P** | Fig. 000 |
| **26M-394H-20P** | Fig. 00 |
| **26M-395H-10P** | Fig. 0 |
| **26M-396H-01P** | Fig. 1 |
| **26M-397H-02P** | Fig. 2 |
| **26M-398H-03P** | Fig. 3 |
| **26M-399H-04P** | Fig. 4 |
| **26M-400H-05P** | Fig. 5 |
| **26M-401H-06P** | Fig. 6 |

## Scoville

**26M-402H-000P**
4 mm x 10 mm
gerade

**26M-403H-004P**
4 mm x 10 mm
Aufwärtswinkel

**26M-404H-003P**
4 mm x 10 mm
Abwärtswinkel

25 cm, 10"
Rupturierte Bandscheibenkürette

## Cushing



**26M-405H-05P**
5 mm

**26M-406H-07P**
7 mm

**26M-407H-09P**
9 mm

**26M-408H-10P**
10 mm

**26M-409H-10P**
12 mm

23.5 cm, 9 1/4"
Hypophysenlöffel,
biegsam, versilbert

# Knochenküretten

## Simon

Fig. 1
**26M-410H-01P**

Fig. 2
**26M-412H-02P**

Fig. 3
**26M-414H-03P**

Fig. 4
**26M-411H-04P**

Fig. 5
**26M-413H-05P**

Fig. 6
**26M-415H-06P**

24 cm, 9 1/2"

## Hypophysenkürette

**45°**
**26M-416H-03P** Ø 3 mm
**26M-417H-04P** Ø 4 mm
**26M-418H-05P** Ø 5 mm

**90°**
**26M-419H-03P** Ø 3 mm
**26M-420H-04P** Ø 4 mm
**26M-421H-05P** Ø 5 mm

**45° Versatz**
**26M-422H-03P** Ø 3 mm
**26M-423H-04P** Ø 4 mm
**26M-424H-05P** Ø 5 mm

**90° Versatz**
**26M-425H-03P** Ø 3 mm
**26M-426H-04P** Ø 4 mm
**26M-427H-05P** Ø 5 mm

Ray. 190 mm
Hypophysenkürette

## Tay-Bronson

**26M-428H-04P** Ø 4 mm
Straight

**30°**
**26M-429H-03P** Ø 3 mm
**26M-430H-04P** Ø 4 mm
**26M-431H-05P** Ø 5 mm

**45°**
**26M-432H-03P** Ø 3 mm
**26M-433H-04P** Ø 4 mm
**26M-434H-05P** Ø 5 mm

22 cm, 8 3/4"
Hypophysenkürette, doppelseitig

# Schlagwerkzeuge / Stampfer

## Lendenwirbel- Halswirbel-Impaktoren
und Treiber

01
**26M-435H-01P**
6 mm x 12 mm

02
**26M-436H-02P**
7 mm x 16 mm

03
**26M-437H-03P**
6 mm x 13 mm

04
**26M-438H-04P**
4 mm x 10 mm

05
**26M-439H-05P**
4 mm x 10 mm

06
**26M-440H-06P**
10 mm x 13 mm

07
**26M-441H-07P**
7 mm x 13 mm

08
**26M-442H-08P**
10 mm x 13 mm

09
**26M-443H-09P**
7 mm x 13 mm

gezackte Spitzen

| | | |
|---|---|---|
| 26M-435H-01P | Impaktor, Standard-Versatz, | 21.5 cm, 8 1/4" |
| 26M-436H-02P | Impaktor, zentraler Kanal, | 21.5 cm, 8 1/4" |
| 26M-437H-03P | Impaktor, seitlich schmal, | 21.5 cm, 8 1/4" |
| 26M-438H-04P | Impaktor, Mikroversatz, | 18.0 cm, 7" |
| 26M-439H-05P | Impaktor, mikro lateral, | 18.0 cm, 7" |
| 26M-440H-06P | Transplantat-Treiber, lumbal, geschützt, | 21.5 cm, 8 1/4" |
| 26M-441H-07P | Graft Driver, anterior, guarded, | 21.5 cm, 8 1/4" |
| 26M-442H-08P | Graft Driver, Lendenwirbelsäule, ungeschützt, | 21.5 cm, 8 1/4" |
| 26M-443H-09P | Transplantattreiber, anterior, ungeschützt, | 21.5 cm, 8 1/4" |

## Knochenstampfer
Endoskopisch

**26M-444H-10P**
43 cm, 17"
10 mm Durchmesser

# Meißel / Osteotome

## Hibbs-Meißel/ Osteotome

### Hibbs Meißel

| 22.5 cm, 9“ gerade | | 22.5 cm, 9“ gebogen | |
|---|---|---|---|
| **26M-445H-06P** | 6 mm | **26M-455H-06P** | 6 mm |
| **26M-446H-09P** | 9 mm | **26M-456H-09P** | 9 mm |
| **26M-447H-12P** | 12 mm | **26M-457H-12P** | 12 mm |
| **26M-448H-15P** | 15 mm | **26M-458H-15P** | 15 mm |
| **26M-449H-18P** | 18 mm | **26M-460H-18P** | 18 mm |
| **26M-450H-20P** | 20 mm | **26M-461H-20P** | 20 mm |
| **26M-451H-25P** | 25 mm | **26M-462H-25P** | 25 mm |
| **26M-452H-30P** | 30 mm | **26M-463H-30P** | 30 mm |
| **26M-453H-35P** | 35 mm | **26M-464H-35P** | 35 mm |
| **26M-454H-40P** | 40 mm | **26M-465H-40P** | 40 mm |

### Osteotome

| 22.5 cm, 9“ gerade | | 22.5 cm, 9“ gebogen | |
|---|---|---|---|
| **26M-466H-06P** | 6 mm | **26M-476H-06P** | 6 mm |
| **26M-467H-09P** | 9 mm | **26M-477H-09P** | 9 mm |
| **26M-468H-12P** | 12 mm | **26M-478H-12P** | 12 mm |
| **26M-469H-15P** | 15 mm | **26M-479H-15P** | 15 mm |
| **26M-470H-18P** | 18 mm | **26M-480H-18P** | 18 mm |
| **26M-471H-20P** | 20 mm | **26M-481H-20P** | 20 mm |
| **26M-472H-25P** | 25 mm | **26M-482H-25P** | 25 mm |
| **26M-473H-30P** | 30 mm | **26M-483H-30P** | 30 mm |
| **26M-474H-35P** | 35 mm | **26M-484H-35P** | 35 mm |
| **26M-475H-40P** | 40 mm | **26M-485H-40P** | 40 mm |

## Cobb-Meißel / Osteotome

### Cobb Chisel

| 27.5 cm, 10 3/4“ gerade | | 27.5 cm, 10 3/4“, gebogen | |
|---|---|---|---|
| **26M-486H-06P** | 6 mm | **26M-493H-06P** | 6 mm |
| **26M-487H-09P** | 9 mm | **26M-494H-09P** | 9 mm |
| **26M-488H-12P** | 12 mm | **26M-495H-12P** | 12 mm |
| **26M-489H-15P** | 15 mm | **26M-496H-15P** | 15 mm |
| **26M-490H-18P** | 18 mm | **26M-497H-18P** | 18 mm |
| **26M-491H-25P** | 25 mm | **26M-498H-25P** | 25 mm |
| **26M-492H-35P** | 35 mm | **26M-499H-35P** | 35 mm |

### Osteotomes

| 275 mm gerade | | 275 mm gebogen | |
|---|---|---|---|
| **26M-500H-06P** | 6 mm | **26M-507H-06P** | 6 mm |
| **26M-501H-09P** | 9 mm | **26M-508H-09P** | 9 mm |
| **26M-502H-12P** | 12 mm | **26M-509H-12P** | 12 mm |
| **26M-503H-15P** | 15 mm | **26M-510H-15P** | 15 mm |
| **26M-504H-18P** | 18 mm | **26M-511H-18P** | 18 mm |
| **26M-505H-25P** | 25 mm | **26M-512H-25P** | 25 mm |
| **26M-506H-35P** | 35 mm | **26M-513H-35P** | 35 mm |

## Hibbs-Meißel / Osteotome
Endoskopisch

**26M-514H-10P**
46 cm, 18“
10 mm Spitzenbreite gerade

**26M-515H-10P**
46 cm, 18“
10 mm Spitzenbreite gerade

# Aufzüge

## Harrington
Wirbelsäulenheber

**26M-516H-19P**
30 cm, 12“
Scharfe
Spitzenbreite
von 19 mm

## RIB
Aufzug

42.5 cm, 16 3/4“ Endoskopisch,
scharf mit Faserstiel,
Spitze mit 9 mm Radius
**26M-517H-45P** abgewinkelt 45°
**26M-518H-90P** abgewinkelt 90°

## Cobb-Wirbelsäule

**26M-519H-01P**
50 cm, 19 1/2“ scharf
13 mm Spitzenbreite



**26M-520H-02P**
50 cm, 19 1/2“ scharf
6 mm Spitzenbreite

**26M-521H-03P**
50 cm, 19 1/2“ scharf
10 mm Spitzenbreite

**26M-522H-04P**
50 cm, 19 1/2“ scharf
6 mm Spitzenbreite

Endoskopischer Aufzug
mit Fasergrip und
abgestuften Spitzen

# Aufzüge

## Rhoton Micro

26M-523H-01P
26M-524H-02P
26M-525H-03P

26M-526H-04P

27H-05P

26M-528H-06P
26M-529H-07P
26M-530H-08P

26M-531H-09P

26M-532H-10P

26M-533H-11P

26M-534H-12P

26M-535H-13P
26M-536H-14P

26M-537H-15P

26M-538H-16P
26M-539H-17P

26M-540H-18P
26M-541H-19P

Sezierinstrumente 19 cm, 7½"

| | |
|---|---|
| **26M-523H-01P** | Runder Dissector 1 mm, abgewinkelt |
| **26M-524H-02P** | Runder Dissector 2 mm, abgewinkelt |
| **26M-525H-03P** | Runder Dissector 3 mm, abgewinkelt |
| **26M-526H-04P** | Aufzug, gebogen |
| **26M-527H-05P** | Aufzug, abgewinkelt |
| **26M-528H-06P** | Spatel-Dissektor Nr. 6, klein, abgewinkelt |
| **26M-529H-07P** | Spatel-Dissektor Nr. 7 mittel, abgewinkelt |
| **26M-530H-08P** | Spatel-Dissektor Nr. 8, groß, abgewinkelt |
| **26M-531H-09P** | Haken, 90 Grad, scharf |
| **26M-532H-10P** | Haken, 90 Grad, stumpf |
| **26M-533H-11P** | Haken, 45 Grad, scharf |
| **26M-534H-12P** | Nadel, gerade, scharf |
| **26M-535H-13P** | Mikro-Kürette, gerade, 1 mm x 2 mm |
| **26M-536H-14P** | Mikro-Kürette, abgewinkelt, 1 mm x 2 mm |
| **26M-537H-15P** | Dissektor mit Kugelspitze, 0,8 mm |
| **26M-538H-16P** | Dissektor mit Kugelspitze, 90°-Winkel, 3 mm |
| **26M-539H-17P** | Dissektor mit Kugelspitze, 90°-Winkel, 5 mm |
| **26M-540H-18P** | Dissektor mit Kugelspitze, 40°-Winkel, 4 mm |
| **26M-541H-19P** | Dissektor mit Kugelspitze, 40°-Winkel, 8 mm |

# Aufzüge

## Smithwick-Haken
und Dissektor

**26M-542H-300P**
30 cm, 12"
doppelseitig 5 mm
halbscharfe Spitze und
1 x 10 mm stumpfer Haken

## Nervensonde
endoskopisch

**26M-543H-45P**
abgewinkelt 45°

**26M-544H-90P**
abgewinkelt 90°

38 cm, 15“
mit Kugelende 80 mm
Spitze & Schaftlänge 29 cm,
11 1/2" Griff Länge 7,1 mm
Schaftdurchmesser

## Penfield
Aufzug-Endoskopie



**26M-545H-380P**
38 cm, 15“
stumpf, 4 mm
Spitzenbreite, 88 mm
Spitzen- und Schaftlänge,
skaliert, 29 cm, 11 1/2"
Grifflänge, 7,1 mm
Schaftdurchmesser

# Aufzüge

## Sachs-Nerv

**26M-546H-185P**
18.5 cm, 7 1/4"
3 mm stumpf

## Kleinert Kutz
Elevator und Dissektor



**26M-547H-195P**
19.5 cm, 7 3/4"
2 mm x 3 mm Scharfe Enden

## Freier
Aufzug

**26M-548H-185P**
18.5 cm, 7 1/4"
doppelseitig 5 mm
scharfes Ende 5 mm
stumpfes Ende

## Woodson
Aufzug/Spachtel

**26M-548H-185P**
22.5 cm, 9"
doppelseitig 3 mm halb
stumpfe Enden

## Woodson Dural
Separator/Packer

**26M-550H-175P**
17.5 cm, 7"
doppelseitig mit gerillter
Klinge 3 mm
stumpfes Ende

**26M-551H-175P**
style # 1
17.5 cm, 7"
doppelseitig

# Aufzüge

## Penfield
Aufzüge

Style # 2
**26M-552H-185P**
18.5 cm, 7 1/4“
doppelseitig

Style # 3
**26M-553H-280P**
28 cm, 11“
doppelseitig

Style # 4
**26M-554H-280P**
28 cm, 11“
einseitig

Style # 5
**26M-555H-185P**
18.5 cm, 7 1/4“
doppelseitig

# Reibahle, Elevatoren, Knochenfeilen und Alveotomiefeilen

**26M-556H-140P**
14 cm, 5 1/2"

**26M-557H-140P**
14 cm, 5 1/2"

## Perthes

**26M-558H-160P** 16 cm, 6 1/2"
**26M-559H-220P** 27 cm, 8 1/2"

## Knochenhaken

**26M-560H-230P**
23 cm, 9"
3 cm Durchmesser.

# Reibahle, Elevatoren, Knochenfeilen und Alveotomiefeilen

## Putti

**26M-561H-280P**
27 cm 1/2"

**26M-562H-300P**
30 cm, 12"

## Knochentamponaden

Spitzengröße
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm

**26M-563H-154P**
15.4 cm, 6"

## Knochentamponaden

TSpitzengröße
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm

**26M-563H-154P**
15.4 cm, 6"

## Miller-Colburn
Knochenfeile




**26M-565H-180P**
18 cm, 7"

## Miller
Alveotomie-Feile




**26M-570H-190P**
19 cm, 7 1/2"

**26M-571H-190P**
19 cm, 7 1/2"

# Messgeräte

## Cobb

24 cm, 9 1/4"

**26M-572H-01P**
Gerade

**26M-573H-02P**
Leicht gebogen

**26M-574H-03**
Stark gekrümmt

**26M-575H-04P**
Nach unten gebogen

## Cobb

24 cm, 9 1/4"

**26M-576H-05P**
Gerade

**26M-577H-06P**
Leicht gebogen

**26M-578H-07**
Stark gekrümmt

**26M-579H-08P**
Nach unten gebogen

## Hibbs-Endoskop
Hohlmeißel

**26M-580H-460P**
46cm, 18"
7 mm tip width
gerade, abgestuft

# Osteotome, Messgeräte und Meißel

## Lexer
Osteotom / Messgerät

Osteotome 22 cm, 8 3/4"
**26M-581H-07P** 07 mm
**26M-582H-10P** 10 mm
**26M-583H-12P** 12 mm
**26M-584H-15P** 15 mm
**26M-585H-20P** 20 mm
**26M-586H-25P** 25 mm
**26M-587H-30P** 30 mm

modif. Osteotome 29 cm, 11 1/2"
**26M-588H-07P** 07 mm
**26M-589H-10P** 10 mm
**26M-590H-12P** 12 mm
**26M-591H-15P** 15 mm
**26M-592H-20P** 20 mm
**26M-593H-25P** 25 mm
**26M-594H-30P** 30 mm

modif. Hohlmeißel 29 cm, 11 1/2"
**26M-595H-07P** 07 mm
**26M-596H-10P** 10 mm
**26M-597H-12P** 12 mm
**26M-598H-15P** 15 mm
**26M-599H-20P** 20 mm
**26M-600H-25P** 25 mm
**26M-601H-30P** 30 mm

Hohlmeißel 22 cm, 8 3/4"
**26M-602H-07P** 07 mm
**26M-603H-10P** 10 mm
**26M-604H-12P** 12 mm
**26M-605H-15P** 15 mm
**26M-606H-20P** 20 mm
**26M-607H-25P** 25 mm
**26M-608H-30P** 30 mm

## Lexer

25 mm, 10"
**26M-609H-07P** 7 mm
**26M-610H-10P** 10 mm
**26M-611H-15P** 15 mm
Gerade

25 mm, 10"
**26M-612H-07P** 7 mm
**26M-613H-10P** 10 mm
**26M-614H-15P** 15 mm
Gebogen

## Flach

**26M-615H-10P** 10 mm
**26M-616H-15P** 15 mm
**26M-617H-20P** 20 mm
**26M-618H-25P** 25 mm

## Hohl

**26M-619H-10P** 10 mm
**26M-620H-15P** 15 mm
**26M-621H-20P** 20 mm
**26M-622H-25P** 25 mm

## Mini-Lexer

**26M-623H-180P**
18 cm, 7"

**26M-624H-180P**
18 cm, 7"
Hohl

# Osteotome und Messgeräte

Gerade
**26M-625H-200P** 09 mm
**26M-626H-200P** 14 mm
**26M-627H-200P** 19 mm
**26M-628H-200P** 25 mm
Gebogen
**26M-629H-200P** 09 mm
**26M-630H-200P** 14 mm
**26M-631H-200P** 19 mm
**26M-632H-200P** 25 mm

1/2

20 cm, 8“

Gerade
**26M-633H-200P** 06 mm
**26M-634H-200P** 09 mm
**26M-635H-200P** 13 mm
**26M-636H-200P** 16 mm
**26M-637H-200P** 19 mm
**26M-638H-200P** 25 mm
**26M-639H-200P** 32 mm

Gebogen
**26M-640H-200P** 06 mm
**26M-641H-200P** 09 mm
**26M-642H-200P** 13 mm
**26M-643H-200P** 16 mm
**26M-644H-200P** 19 mm
**26M-645H-200P** 25 mm
**26M-646H-200P** 32 mm

1/2

20 cm, 8“

## Stille
Meißel/Osteotome

Gerade
**26M-647H-200P** 10 mm
**26M-648H-200P** 15 mm
**26M-649H-200P** 20 mm
**26M-650H-200P** 25 mm
Gebogen
**26M-651H-200P** 10 mm
**26M-652H-200P** 15 mm
**26M-653H-200P** 20 mm
**26M-654H-200P** 25 mm

1/2

20 cm, 8“

Meißel
**26M-655H-200P** 10 mm
**26M-656H-200P** 12 mm
**26M-657H-200P** 15 mm
**26M-658H-200P** 20 mm
**26M-659H-200P** 25 mm
Osteotome
**26M-660H-200P** 10 mm
**26M-661H-200P** 15 mm
**26M-662H-200P** 20 mm
**26M-663H-200P** 25 mm
**26M-664H-200P** 25 mm

1/2

20 cm, 8“

## Stille




**26M-665H-10P - 26M-668H-25P**
20 cm, 8“




**26M-669H-10P - 26M-672H-25P**
20 cm, 8“

## Meißelggriff

1/2

**26M-673H-000P**

1/1

**26M-674H-005P** Meißelklinge 0.5 cm
**26M-675H-010P** Meißelklinge 1.0 cm
**26M-676H-016P** Meißelklinge 1.6 cm
**26M-677H-025P** Meißelklinge 2.5 cm

**26M-678H-005P** Osteotomklinge 0.5 cm
**26M-679H-010P** Osteotomklinge 1.0 cm
**26M-680H-016P** Osteotomklinge 1.6 cm
**26M-681H-025P** Osteotomklinge 2.5 cm



1/1

**26M-682H-000P**
Schraubenschlüssel für Meißelgriff

# Osteotome

## Mini
### Lambotte

**26M-683H-125P**
3 mm

**26M-684H-125P**
4 mm

**26M-685H-125P**
6 mm

**26M-686H-125P**
8 mm

**26M-687H-125P**
10 mm

**26M-688H-125P**
12 mm

**26M-689H-125P**
15 mm

12.5 cm, 5“

**26M-690H-170P**
3 mm

**26M-691H-170P**
4 mm

**26M-692H-170P**
6 mm

**26M-693H-170P**
8 mm

**26M-694H-170P**
10 mm

**26M-695H-170P**
12 mm

**26M-696H-170P**
15 mm

17 cm, 6 3/4“

## Lambotte

**26M-697H-240P**
15 mm

**26M-698H-240P**
20 mm

**26M-699H-240P**
25 mm

**26M-700H-240P**
30 mm

**26M-701H-240P**
38 mm

**26M-702H-240P**
44 mm

**26M-703H-240P**
50 mm

24 cm, 9 1/2“

**26M-704H-230P** 15 mm
**26M-705H-230P** 20 mm
**26M-706H-230P** 25 mm
**26M-707H-230P** 30 mm
**26M-708H-230P** 38 mm
**26M-709H-230P** 44 mm
**26M-710H-230P** 50 mm

23 cm, 9“

# Messgeräte

## Partsch

2 mm
**26M-711H-02P**
135mm

2 mm
**26M-712H-02P**
170mm

3 mm
**26M-713H-03P**
135mm

3 mm
**26M-714H-03P**
170mm

4 mm
**26M-715H-04P**
135mm

4 mm
**26M-716H-04P**
170mm

5 mm
**26M-717H-05P**
135mm

5 mm
**26M-718H-05P**
170mm

6 mm
**26M-719H-06P**
135mm

6 mm
**26M-720H-06P**
170mm

## Alexander

4 mm
**26M-721H-04P**

10 mm
**26M-722H-10P**

6 mm
**26M-723H-06P**

12 mm
**26M-724H-12P**

8 mm
**26M-725H-08P**

14 mm
**26M-726H-14P**

## Smith Peterson

**26M-727H-06P** Gerade 6 mm
**26M-728H-09P** Gerade 9 mm
**26M-729H-12P** Gerade 12 mm
**26M-730H-15P** Gerade 15 mm
**26M-731H-20P** Gerade 20 mm
**26M-732H-25P** Gerade 25 mm
**26M-733H-30P** Gerade 30 mm

**26M-734H-06P** Gebogen 6 mm
**26M-735H-09P** Gebogen 9 mm
**26M-736H-12P** Gebogen 12 mm
**26M-737H-15P** Gebogen 15 mm
**26M-738H-20P** Gebogen 20 mm
**26M-739H-25P** Gebogen 25 mm
**26M-740H-30P** Gebogen 30 mm

## Stille

**26M-741H-10P** Gerade 10 mm
**26M-742H-12P** Gerade 12 mm
**26M-743H-15P** Gerade 15 mm
**26M-744H-20P** Gerade 20 mm
**26M-745H-25P** Gerade 25 mm

**26M-746H-10P** Gebogen 10 mm
**26M-747H-12P** Gebogen 12 mm
**26M-748H-15P** Gebogen 15 mm
**26M-749H-20P** Gebogen 20 mm
**26M-750H-25P** Gebogen 25 mm

# Messgeräte

## Gerade Messlehre

**26M-751H-05P** 5mm
**26M-752H-10P** 10mm
**26M-753H-15P** 15mm

## Gebogene Messvorrichtung

**26M-754H-05P** 5mm
**26M-755H-10P** 10mm
**26M-756H-15P** 15mm

# Osteotome, Messgeräte

## Smith Peterson
Osteotom, gerade

| | |
|---|---|
| | 20 cm, 8“ |
| **26M-757H-06P** | 6 mm |
| **26M-758H-09P** | 9 mm |
| **26M-759H-12P** | 12 mm |
| **26M-760H-15P** | 15 mm |
| **26M-761H-20P** | 20 mm |
| **26M-762H-25P** | 25 mm |
| **26M-763H-30P** | 30 mm |

## Smith Peterson
Osteotom, Gebogen

| | |
|---|---|
| | 20 cm, 8“ |
| **26M-764H-06P** | 6 mm |
| **26M-765H-09P** | 9 mm |
| **26M-766H-12P** | 12 mm |
| **26M-767H-15P** | 15 mm |
| **26M-768H-20P** | 20 mm |
| **26M-769H-25P** | 25 mm |
| **26M-770H-30P** | 30 mm |

## Smith Peterson
Messgerät, gerade

| | |
|---|---|
| | 20 cm, 8“ |
| **26M-771H-06P** | 6 mm |
| **26M-772H-09P** | 9 mm |
| **26M-773H-12P** | 12 mm |
| **26M-774H-15P** | 15 mm |
| **26M-775H-20P** | 20 mm |
| **26M-776H-25P** | 25 mm |
| **26M-777H-30P** | 30 mm |

## Smith Peterson
Messgerät, gebogen

| | |
|---|---|
| | 20 cm, 8“ |
| **26M-778H-06P** | 6 mm |
| **26M-779H-09P** | 9 mm |
| **26M-780H-12P** | 12 mm |
| **26M-781H-15P** | 15 mm |
| **26M-782H-20P** | 20 mm |
| **26M-783H-25P** | 25 mm |
| **26M-784H-30P** | 30 mm |

## Lambotte
Osteotom, Gerade

| | |
|---|---|
| | 24 cm, 9 1/2“ |
| **26M-785H-06P** | 6 mm |
| **26M-786H-09P** | 9 mm |
| **26M-787H-12P** | 12 mm |
| **26M-788H-15P** | 15 mm |
| **26M-789H-20P** | 20 mm |
| **26M-790H-25P** | 25 mm |
| **26M-791H-30P** | 30 mm |

# Aufzüge

## Cobb
Wirbelsäulenheber



26M-792H-12P
12 mm

26M-793H-19P
19 mm

26M-794H-25P
25 mm

26M-795H-32P
32 mm

23.8 cm, 9 1/2" sharp
mit sechseckigem Griff

## Harrington
Wirbelsäulenheber

**26M-796H-19P**
30 cm, 12", Scharf
19 mm Spitzenbreite

## Cobb Modif



7 mm

9 mm

11 mm

| | |
|---|---|
| **26M-797H-07P** | 7 mm |
| **26M-798H-09P** | 9 mm |
| **26M-799H-11P** | 11 mm |
| 28 cm, 11" | Runder Griff |

## Cobb Modif



4 mm

6 mm

8 mm

| | |
|---|---|
| **26M-800H-04P** | 4 mm |
| **26M-801H-06P** | 6 mm |
| **26M-802H-08P** | 8 mm |
| 28 cm, 11" | Runder Griff |

# Aufzüge

## Hoen




**26M-803H-07P**
16 cm, 6 1/4“

**26M-804H-15P**
19 cm, 7 1/2“

**26M-805H-20P**
20 cm, 8“

## Sebileau

**26M-806H-175P**
17.5 cm, 7“

# Periost-Elevatoren

## Periost
Elevatoren

1/2

**26M-807H-182P**
18.2 cm, 7“
Faser-/Phenolgriff
Klinge 6 mm

## Chandler
Knochenheber

1/1

**26M-808H-190P**
19 cm, 7 1/2“ 13 mm
**26M-809H-200P**
20 cm, 8“ 20 mm
**26M-810H-230P**
23 cm, 9“ 25 mm
**26M-811H-250P**
25 cm, 10“ 31 mm

## Hoen-Periost
Elevator

1/2

**26M-812H-165P**
16.5 cm, 6 1/2“

## Schlüssel-Periost
Elevator

1/2

| Abb. | Artikel | Beschreibung | Zoll. | Breite |
|---|---|---|---|---|
| A | 26M-814H-190P | 19 cm | 7 1/2“ | 3 mm |
| A | 26M-815H-190P | 19 cm | 7 1/2“ | 6 mm |
| A | 26M-816H-190P | 19 cm | 7 1/2“ | 9 mm |
| A | 26M-817H-190P | 19 cm | 7 1/2“ | 12 mm |
| A | 26M-818H-190P | 19 cm | 7 1/2“ | 15 mm |
| A | 26M-819H-190P | 19 cm | 7 1/2“ | 19 mm |
| A | 26M-820H-190P | 19 cm | 7 1/2“ | 25 mm |

**26M-813H-180P** **Legende (Abb. A)**
18 cm, 7 1/2“

# Periost-Elevatoren

## Cobb
Aufzüge

**26M-821H-234P**
23.4 cm, 9“
Sechskantgriff

## Periost
Elevator




**26M-823H-170P** **26M-824H-170P**

**26M-822H-170P**
17 cm, 7“

## Doyen
RIB Raspatory




**26M-826H-170P**
Rechts gekrümmt für Erwachsene

**26M-827H-170P**
Links gebogen für Erwachsene

**26M-828H-170P**
Rechts gebogen für Kinder

**26M-829H-170P**
Links gebogen für Kinder

**26M-825H-170P**
17 cm, 7“

## Adson
Aufzug




**26M-831H-170P**
17 cm, 7“

**26M-832H-170P**
17 cm, 7“

**26M-833H-170P**
17 cm, 7“

**26M-834H-170P**
17 cm, 7“

**26M-830H-170P**
17 cm, 7“

# Periost-Elevatoren

## ST. Thomas

**26M-835H-160P**
16 cm, 6 1/2"
Spitz

## ST. Thomas

**26M-836H-160P**
16 cm, 6 1/2"
Abgerundet

## Robinson's

**26M-837H-170P**
17 cm, 7"

## Williger

**26M-838H-130P**
13 cm, 5"

## Williger

**26M-839H-160P**
16 cm, 6 1/2"

## Spur

**26M-840H-160P**
16 cm, 6 1/2"
Gezackt

# Periost-Elevatoren

## Spur

1/2

**26M-841H-270P**
27 cm, 10 1/2"

## Trethowan's

1/2

**26M-842H-220P**
22 cm, 9"

## Bristow's

1/3

**26M-843H-240P**
24 cm, 9 1/2"

## Sedillot

1/3

**26M-844H-210P**
21 cm, 8 1/4"

## Schlüssel

**26M-845H-06P** 6 mm
**26M-846H-12P** 12 mm
**26M-847H-20P** 20mm
**26M-848H-25P** 25 mm
190 cm, 7 1/2" scharf, leicht gebogen

## Pennybacker

**26M-849H-06P**
17cm, 6 3/4"
scharf, gebogen

# Periost-Elevatoren

## Langenbeck

**26M-850H-15P** 15 mm
19 cm, 7 1/2"
scharf, leicht gebogen

## Cushing

15 mm
**26M-851H-01P** abgerundete Kante
**26M-852H-02P** Scherenkant
18cm, 7"

## Adson

**26M-853H-170P**
17 cm, 6 3/4"

## Hoen

**26M-854H-07P** 7 mm
16 cm, 6 1/4"
**26M-855H-15P** 15 mm
19 cm, 6 1/4"
**26M-856H-20P** 20 mm
19 cm, 6 1/4" halbscharf

## Langenbeck




**26M-857H-07P** 7 mm
**26M-858H-10P** 10 mm
20 cm, 8" stumpf

## Cushing

19 cm,, 7 1/2"
**26M-859H-19P** Links
**26M-860H-19P** Richtig

# Periost-Elevatoren

**26M-861H-06P**
6 mm, 185 mm
scharf, gebogen

**26M-862H-13P**
13 mm, 200 mm
scharf, gebogen

**26M-863H-200P**
20 mm, 8“
Mittlere gerade Klinge mit abgerundeter Schneide, Breite 14 mm

**26M-864H-200P**
20 mm, 8“
Mittlere gerade Klinge mit abgerundeter Schneide, Breite 14 mm

**26M-865H-180P**
18 mm, 7“
kleine gebogene Klinge mit runder Schneide, Breite 6 mm

**26M-866H-180P**
18 mm, 7“
kleine gebogene Klinge mit runder Schneide, Breite 6 mm

**26M-867H-180P**
18 mm, 7“
Extra kleine gebogene Klinge mit runder Schneide, Breite 3 mm

**26M-868H-200P**
20 cm, 8“
große gerade Klinge, runde Schneide, Breite 20 mm

Mittlere Klinge, gerade Kante, 14 mm

**26M-869H-185P**
Gerade 18.5 cm, 7 1/2“

**26M-870H-185P**
Gebogen 18.5 cm, 7 1/2“

## Langenbeck

**26M-871H-180P**
18 cm, 7“

**26M-872H-190P**
19 cm, 7 1/2“

# Periost-Elevatoren

## Lambotte

| | |
|---|---|
| | 21 cm, 8 1/2" |
| **26M-873H-210P** | 1.0 cm |
| **26M-874H-210P** | 1.5 cm |
| **26M-875H-210P** | 2.0 cm |

## Farabeuf



**26M-876H-150P**
15 cm, 6"

**26M-877H-150P**
15 cm, 6"

| | |
|---|---|
| **26M-878H-160P** | 5 mm |
| **26M-879H-160P** | 6 mm |
| **26M-880H-160P** | 7 mm |

16 cm, 6 1/2"

# Aufzüge

## Carroll
Periost-Elevator

**26M-881H-140P**
14 cm, 5 1/2" scharf, doppelseitig,
3 mm rundes Ende, 10 mm flaches Ende

## Adson
Periost

17 cm, 6 3/4"
**26M-882H-01P** Scharf 7 mm gerade
**26M-883H-02P** stumpf 7 mm gebogen
**26M-884H-03P** halbscharf 7 mm gerade
**26M-885H-04P** halbscharf, 7 mm gebogen

## Cushing
Periost-Elevator

**26M-886H-185P** 18.5 cm, 7 1/4",
15 mm scharf, gerade
**26M-887H-185P** gebogen

## Langenbeck
Periost-Elevator

19.5 cm, 7 3/4"
**26M-888H-01P** stumpfe Kante
**26M-889H-01P** scharfe Kante

## Scharfe Kante des
Periost-Elevators

| | | |
|---|---|---|
| **26M-890H-06P** | 17.7 cm, 7" | 6.5 mm Breite |
| **26M-891H-09P** | 18.5 cm, 7 1/4" | 9.5 mm Breite |
| **26M-892H-12P** | 18.5 cm, 7 1/4" | 12.7 mm Breite |
| **26M-893H-19P** | 20.0 cm, 8" | 19.0 mm Breite |
| **26M-894H-25P** | 20.9 cm, 8 1/4" | 25.0 mm Breite |

# Knochenleber, Knie-Retraktoren und Wirbelsäulen-Retraktoren

## Aufranc




**26M-895H-290P**
29 cm, 11 1/2"

**26M-896H-290P**
29 cm, 11 1/2"

**26M-897H-290P**
29 cm, 11 1/2"

## Blount
Knie-Retraktor

**26M-898H-175P**
17.5 cm, 7"

## Bennet

**26M-899H-260P**
24 cm, 9 1/2"
43 mm, 60 mm
65 mm,

## Periost-Elevator




17.5 cm, 7"
Für kleine Mittelhandknochen
**26M-900H-175P** 6 mm Breite
Für kleine Mittelhandknochen
**26M-901H-175P** 10 mm Breite
Lichtkurve, abgerundetes Ende
**26M-902H-175P** 5 mm Breite
Gegenwinkelkurve
**26M-903H-175P** 4.5 mm Breite

# Knochenleber, Knie-Retraktoren und Wirbelsäulen-Retraktoren




**26M-904H-180P**
18 cm, 7“
Klein, Breite 6 mm, kurze, schmale Spitze

**26M-905H-180P**
18 cm, 7“
Klein, Breite 8 mm, kurze, schmale Spitze

**26M-906H-160P**
12.5 cm, 5“
Für kleine Fragmente Brettschaft

**26M-907H-200P**
20 cm, 8“
Breite 8 mm, kurze, schmale Spitze

**26M-908H-200P**
20 cm, 8“
Breite 18 mm, kurze, schmale Spitze

**26M-909H-200P**
20 cm, 8“
Breite 18 mm, kurze, schmale Spitze

## Hohmann




**26M-910H-150P**
15 cm, 6“

**26M-911H-154P**
15.4 cm, 6“
Kurzer Tipp

**26M-912H-180P** 18 cm, 7“
Breite 43 mm schmale Spitze
**26M-913H-180P** 18 cm, 7“
Breite 70 mm schmale Spitze

**26M-914H-180P**
18 cm, 7“
Breite 43 mm, langer Schaft, abgewinkelt

**26M-915H-160P**
16 cm, 6 1/2“
Breite 22 mm breite Spitze

# Knochenleber, Knie-Retraktoren und Wirbelsäulen-Retraktoren

**26M-916H-160P** 16 cm, 6 1/2"
Lange Drahtspitze für Hüftoperationen,
Breite 24 mm

## Lange-Hohmann

**26M-917H-240P** 24 cm, 9 1/2"
**26M-918H-240P** 26 cm, 10 1/2"
**26M-919H-240P** 29 cm, 11 1/2"

## Retraktor
für das Knie

**26M-920H-270P**
27 cm, 11" stumf

## Alexander

**26M-921H-200P**
20 cm, 8"

## Matsoni

**26M-922H-220P**
22 cm, 9"

# Retraktoren

## Cushing
Venenretraktor

**26M-923H-225P**
22.5 cm, 9“ with
Fenestrierter Griff
Klinge 12 mm
Breite x 10 mm

## Cushing
Dekompressionsretraktor

**26M-924H-21P**
21.5 cm, 8 1/2“ mit
fenestrierter Klinge
und Griff Klinge 13 mm
breit x 22 mm

## Scoville

| | |
|---|---|
| | 24 cm, 9 1/2“ |
| **26M-925H-01P** | gerade |
| **26M-926H-02P** | geschnitzt7 mm |

## Taylor

| | |
|---|---|
| | 17 cm, 6 3/4“ |
| **26M-927H-170P** | 30 x 75 mm |
| **26M-928H-170P** | 30 x 100 mm |

## Hibbs

| | |
|---|---|
| **26M-929H-230P** | 25 x 75 mm, 23 cm, 9“ |
| **26M-930H-240P** | 25 x 80 mm, 24 cm, 9 1/2“ |

## Meyerding

| | |
|---|---|
| **26M-931H-200P** | 16 x 50 mm, 20 cm, 8“ |
| **26M-932H-230P** | 25 x 75 mm, 23 cm, 9“ |
| **26M-933H-240P** | 50 x 90 mm, 24 cm, 9 1/2“ |

# Retraktoren

## Senn
Retraktor

16 cm, 6 1/4“
**26M-934H-01P** 3 scharfe Zinken
**26M-935H-02P** 3 stumpfe Zinken

## Kleiner
Retraktor

**26M-936H-190P**
19 cm, 7 1/2“
Klinge 7 mm x 18 mm

## Klingenretraktor

18 cm, 7“
**26M-937H-18P** 18 mm x 76 mm
**26M-938H-20P** 20 mm x 76 mm
**26M-939H-23P** 23 mm x 76 mm

# Dura-Dissektoren

## Frazier

**26M-940H-150P**
15 cm, 6“

## Hoen

**26M-941H-150P**
15 cm, 6“
90°

## Horsley

**26M-942H-200P**
20 cm, 8“

## Tennis



**26M-943H-01P**
breit

**26M-944H-02P**
schmal

24 cm, 8 1/2“

# Dura-Dissektoren

## Davis

**26M-945H-04P**
24.5 cm, 9 3/4“

## Olivecrone
Zartes Muster

| | |
|---|---|
| **26M-946H-180P** | 18 cm, 7“ |
| **26M-947H-240P** | 24 cm, 9 1/2“ |
| | feines Muster |

## Olivecrone
Schweres Muster

| | |
|---|---|
| **26M-948H-180P** | 18 cm, 7“ |
| **26M-949H-240P** | 24 cm, 9 1/2“ |
| | schweres Muster |

# Mikroinstrumente

## Mikroinstrumente

**Dissektor**
18.5 cm, 7 1/4“
**26M-952H-10P** 1.0 mm
**26M-953H-15P** 1.5 mm
**26M-954H-20P** 2.0 mm

23 cm, 9“
**26M-955H-10P** 1.0 mm
**26M-956H-15P** 1.5 mm
**26M-957H-20P** 2.0 mm

**Raspatory, rund**
18.5 cm, 7 1/4“
**26M-958H-20P** 2.0 mm
**26M-959H-30P** 3.0 mm

23 cm, 9“
**26M-960H-20P** 2.0 mm
**26M-961H-30P** 3.0 mm

**Kürette**
**26M-962H-15P** 18.5 cm, 7 1/4“, 1.5 mm
**26M-963H-15P** 23.0 cm, 9“ , 1.5 mm
gerade

**Kürette**
**26M-964H-15P** 18.5 cm, 7 1/4“, 1.5 mm
**26M-965H-15P** 23.0 cm, 9“ , 1.5 mm
abgewinkelt

**Haken**
**26M-950H-185P** 18.5 cm, 7 1/4“, 1.5 mm, 90°
**26M-951H-230P** 23.0 cm, 9“ , 1.5 mm, 90°
sharp

**Haken**
**26M-966H-15P** 18.5 cm, 7 1/4“, 1.5 mm, 90°
**26M-967H-15P** 23.0 cm, 9“ , 1.5 mm, 90°
blunt

**Haken**
18.5 cm, 7 1/4“
**26M-968H-10P** 1.0 mm,
**26M-969H-15P** 1.5 mm,

# Mikroinstrumente

## Nagelentfernungszange




**26M-970H-140P**
14 cm, 5 1/2"

## Nagelentfernungszange




**26M-971H-145P**
14.5 cm, 5 3/4"

## Fingernagelbohrer
mit 3 Bohrspitzen




**26M-973H-001P** **26M-974H-002P** **26M-975H-003P**

**Nur Rüschenpunkte**

**26M-972H-000P**
Fingernagelbohrer mit 3 Bohrspitzen

## Nagelspaltzange




**26M-976H-135P**
13.5 cm, 5 1/4"

# Mikroinstrumente

## Ringschneider

1/2

1/1

**26M-978H-000P**
Sägeblatt nur für
**26M-977H-170P**

**26M-977H-170P**
17 cm, 6 3/4"

## Ringschneider

1/2

1/1

**26M-980H-000P**
Sägeblatt nur für
**26M-979H-170P**

**26M-979H-170P**
17 cm, 6 3/4"

# Flachzange, Sehnen-Tunnelzange

## Spitzzange




**26M-981H-140P**
14 cm, 5 1/2"
Kreuzverzahnung

## Spitzzange




**26M-982H-190P**
19 cm, 7 1/2"
Gezackt

## Flache Nase

**26M-983H-180P**
18 cm, 7"

## Sehne

**26M-984H-153P**
15.25 cm, 6"
6 mm

# Flachzange, Sehnen-Tunnelzange

## Marke




**26M-985H-150P** 15 cm, 6“
**26M-986H-190P** 19 cm, 7 1/2“
**26M-987H-240P** 24 cm, 9 1/2“

## Marke

**26M-988H-150P** 15 cm, 6“
**26M-989H-190P** 19 cm, 7 1/2“
**26M-990H-240P** 24 cm, 9 1/2“

## Carroll

**26M-991H-130P**
13 cm, 5“
Gebogene Welle
2 mm x 6 mm

## Vorarbeiter



**26M-992H-000P**
Erwachsenengröße

# Flachzange, Kombizange, Gripzange

## Flachnasige Parallelzange

**26M-993H-180P** 18 cm, 7“
mit seitlicher Drahtschere

## Flachnasige Parallelzange




**26M-994H-170P**
17 cm, 6 1/2“
Geriffelt, gezackt

## Gripzange

**26M-995H-150P**
18 cm, 7“
Mit gezackter Feder

## Flachzange

**26M-996H-210P**
18 cm, 7“
parallel, mit seitlicher Drahtschere

# Flachzange, Kombizange, Gripzange

## Loute

**26M-997H-210P**
21 cm, 8 1/2“

## Modell USA

**26M-998H-230P**
23 cm, 9“
3 Zinken

## Gleitverbindung




**26M-999H-195P**
19.5 cm, 8“

# Drahtinstrumente

## Extraktionszange

**26M-1000H-180P** 18 cm, 7“
**26M-1001H-180P** TC-Backen

## Extraktionszange

**26M-1002H-130P** 13 cm, 5“
**26M-1003H-180P** 18 cm, 7“

## Extraktionszange

**26M-1004H-19P**
19 cm, 7 1/2“

## Extraktionszange

**26M-1005H-19P**
20 cm, 8“ TC

# Drahtinstrumente

## Flachzange
parallel

**26M-1006H-180P**
18 cm, 7“
Edelstahl

## Flachzange
parallel

**26M-1007H-180P**
mit seitlicher Drahtschere,
18 cm, 7“
Edelstahl

## Schraubzwinge

**26M-1008H-18P** 18 cm, 7“
**26M-1009H-20P** 20 cm, 8“
**26M-1010H-24P** 24 cm, 9 1/2“
Edelstahl

## Drahtspannzange

**26M-1011H-180P**
18 mm, 7“
T/C

# Flachzange, Kombi-Flachzange

## Drahtzange




**26M-1012H-170P**
17 cm. 6 3/4"

**26M-1013H-170P**
17 cm. 6 3/4"

**26M-1012H-170P**
mit gezackten Kiefern
**26M-1013H-170P**
mit Längs- und Quernuten

## Nadelspitze




**26M-1014H-140P**
14 cm, 5 1/2"
Gezackte Nut

## Extraktionszange

**26M-1015H-130P** 13 cm, 5"
**26M-1016H-180P** 18 cm, 7"

## Nagelzieher

**26M-1017H-160P** 16 cm, 6 1/2"
mit Längsnut (für intramedulläre Gleitsnägel)

# Drahtinstrumente

## Biegeeisen
für Krischner-Drähte

**26M-1018H-50P**
Biegeeisen für
Kirschnerdrähte

## Zange mit
gezahnten und gerillten Backen

**26M-1019H-20P**
Zange mit gezahnten Backen und gerillten Backen

**26M-1020H-25P**
Zange mit gezahnten Backen ohne Rille

## Rundzange mit
gezahnten Backen



**26M-1021H-18P**

## Drahtbiege- und
Schneidezange

**26M-1022H-10P**
Weichdraht 1.5 mm
Festverdrahtung 1.0 mm

# Drahtinstrumente

## Universalschere

**26M-1023H-10P** Universalschere
**26M-1024H-12P** Universalschere mit TC-Schneidkanten

## Drahtschneider T/C

**26M-1025H-15P**
Drahtschneider T/C

## Drahtbiegezange

**26M-1026H-10P**
Drahtbiegezange
Weichdraht 1,5 mm
Hartdraht 1,0 mm

## Drahtschneider

**26M-1027H-12P**
Drahtschneider
weicher Draht 2,0 mm
harter Draht 1,2 mm

# Verlängerungsstift, Bogen

## Krischner

**26M-1028H-00P** 40 x 140 mm
**26M-1029H-00P** 60 x 220 mm

## Krischner
Amerikanischer Typ

| | | |
|---|---|---|
| **26M-1030H-00P** | Mittel | 130 mm |
| **26M-1031H-00P** | Groß | 185 mm |
| **26M-1032H-00P** | **Extra groß** | 220 mm |

Maximale Maulöffnung

## Krischner

**26M-1033H-00P** 200 mm x 155 mm
**26M-1034H-00P** 155 mm x 155 mm
**26M-1035H-00P** 135 mm x 130 mm
**26M-1036H-00P** 120 mm x 120 mm
**26M-1037H-00P** 105 mm x 100 mm
**26M-1038H-00P** 95 mm x 110 mm
**26M-1039H-00P** 95 mm x 70 mm

## Schraubenmutter
Schlüssel

**26M-1040H-00P**
14 x 17 mm

# Verlängerungsstift, Bogen

## Charnley-Mueller



**26M-1042H-00P**
Kompressionsklemme



| | Innen Länge | Innen Breite |
|---|---|---|
| **26M-1043H-00P** | 90 mm | 75 mm |
| **26M-1044H-00P** | 160 mm | 90 mm |
| **26M-1045H-00P** | 210 mm | 110 mm |
| **26M-1046H-00P** | 210 mm | 150 mm |

# Knochennager

## Hartmann

**26M-1047H-185P**
18.5 cm, 7 1/4“

## Blumenthal



**26M-1048H-150P**

**26M-1049H-150P**



**26M-1050H-150P**

15 cm, 6“

## Luer



**26M-1051H-150P** **26M-1052H-150P**

**26M-1053H-150P**

15 cm, 6“

## Friedman & Mini-Friedman

**26M-1054H-120P**
12 cm, 4 3/4“
**Gebogen**

**26M-1055H-140P**
14 cm, 5 1/2“
**Gebogen**

# Knochennager

## Universal

**26M-1056H-133P**
13.25 cm, 5 1/2“
Abgewinkelt
17 mm x 3.5 mm

## Bacon

**26M-1057H-200P**
20 cm, 8“

## Stellbrink
Synovektomie-Rongeur

**26M-1058H-175P**
17.5 cm, 7“

**26M-1059H-175P**
17 cm, 6 3/4“

## Leur




**26M-1060H-170P** 17 cm, 6 3/4“ gerade
**26M-1061H-170P** 17 cm, 6 3/4“ gebogen

# Knochennager

## Leur

1/1

1/2

**26M-1062H-153P**
15.5 cm, 6“
Gebogen, klein
9 mm x 3.5 mm

## Cleveland

**26M-1063H-140P**
14 cm, 5 1/2“

## Cleveland

**26M-1064H-170P**
17 cm, 6 3/4“

## Met



**26M-1065H-165P** **26M-1066H-165P**
16.5 cm, 6 1/2“

# Knochennager

## Lempert

**26M-1067H-190P** 19 cm, 7 1/2" gerade
**26M-1068H-190P** 19 cm, 7 1/2" gebogen

## Lempert



1/1

**26M-1069H-160P**
16 cm, 6 1/2"
gebogen
**26M-1070H-190P**
19 cm, 7 1/2"
gerade
12 mm x 3 mm
**26M-1071H-190P**
19 cm, 7 1/2"
gebogen

1/2

## Adson

1/2

**26M-1072H-200P**
20 cm, 8" gerade
15 cm x 7.5 mm

## Fluch

1/1

**26M-1073H-180P**
18 cm, 7"
Leicht gebogen

1/2

# Knochennager

## Hakansson

**26M-1074H-155P**
15.5 cm, 6“

## Stille-Ruskin




**26M-1075H-230P**
23 cm, 9“

## Leksell-Stille




**26M-1076H-230P**
24 cm, 9 1/2“



**26M-1077H-230P**
24 cm, 9 1/2“

## Stille-Luer




**26M-1078H-220P**
22 cm, 8 3/4“



**26M-1079H-220P**
22 cm, 8 3/4“

# Knochennager

## Echlin/Stille
Luer



**26M-1080H-230P**
23 cm, 9“

**26M-1081H-230P**
23 cm, 9“

## Beyer
Nagetier

**26M-1082H-180P**
18 cm, 7“ gebogen

## Mayfield

**26M-1083H-170P**
17 cm, 6 3/4“
gebogen

## Kleinert-Kutz




**26M-1084H-153P**
15.25 cm, 6“
2 x 13 mm

# Knochennager

## Ruskin-Mini




**26M-1085H-153P**
15.25 cm, 6“
gebogen
18 x 5 mm

## Ruskin

**26M-1086H-180P**
18 cm, 7“
Leicht gebogen
16.5 x 5.5 mm

## Bohler




**26M-1087H-153P**
15.25 cm, 6“
Gerade

**26M-1088H-153P**
15.25 cm, 6“
Leichte Kurve

## Beyer

**26M-1089H-180P**
18 cm, 7“
Gebogen

# Knochennager

## Zaufal
Jansen

1/1

**26M-1090H-180P**
18 cm, 7“
Leicht gebogen

1/2

## Semb

1/1

**26M-1091H-230P**
22.5 cm, 9“

1/3

## Stille

1/1

**26M-1092H-230P**
23cm, 9“
Entenschnabel
17 mm x 6 mm

1/3

## Echlin

1/1

**26M-1093H-230P**
2 mm

**26M-1094H-230P**
3 mm

**26M-1095H-230P**
4 mm

23 cm, 9“

# Knochennager

## Leksell



**26M-1096H-220P** 3 mm
**26M-1097H-220P** 5 mm
**26M-1098H-220P** 8 mm
22 cm, 8 3/4"

1/2

## Mayfield

1/2

**26M-1099H-170P**
17 cm, 6 3/4"

## Ruskin Rongeur

**26M-1100H-00P**
curved

## Marquardt

1/2

**26M-1101H-200P**
20 cm, 8"

# Knochennager

## Stille-Luer
Nagetier-Pinzette

1/3

**26M-1102H-230P**
23 cm, 9“
**26M-1103H-270P**
27 cm, 10 1/2“
Gerade

**26M-1104H-230P**
23 cm, 9“
**26M-1105H-270P**
27 cm, 10 1/2“
Gebogen

## Stille
Nagetier-Pinzette

1/2

**26M-1106H-230P**
23 cm, 9“
Doppeltwirkende Backen, 3 mm breit Seitlich abgewinkelte Backen

## Leksell-Zange
für Nagetiere

1/2

**26M-1107H-230P**
23 cm, 9“
Doppeltwirkende, vollständig gebogene
Backe, 7 mm x 13 mm breit

## Sauerbrunch

31 cm, 12 1/4“



1/1

**26M-1108H-310P**
Round
20 cm

**26M-1109H-310P**
Straight
20 cm

# Knochen-Schneidezange

## Liston-Knochen
Schneidezange

**26M-1110H-140P**
14 cm, 5 1/2"

**26M-1111H-170P**
17 cm, 6 3/4"

**26M-1112H-190P**
19 cm, 7 1/2"
**26M-1113H-220P**
22 cm, 8 3/4"

## Liston

**Pi09-597-000**

**26M-1114H-140P**
14 cm, 5 1/2"

**26M-1115H-170P**
17 cm, 6 3/4"

**26M-1116H-190P**
19 cm, 7 1/2"

**26M-1117H-220P**
22 cm, 8 3/4"

## Markwalder




**26M-1118H-200P**
20 cm, 8"

## Littauer/Liston

**26M-1119H-150P**
15 cm, 6"
Gerade

# Knochen-Schneidezange

## Cleveland-Gardner



1/1

**26M-1120H-160P**
16 cm, 6 1/2"

1/2

## Walton-Liston

1/1

**26M-1121H-153P**
15 cm, 6"
Gerade

**26M-1122H-153P**
15 cm, 6"
Abgewinkelt

## Ruskin-Liston

1/1

**26M-1123H-190P**
19 cm, 7 1/2" Gerade
**26M-1124H-190P**
19 cm, 7 1/2" GEbogen

1/2

## Stille-Listo

1/1

**26M-1125H-270P**
27 cm, 10 1/2"
Gerade

1/3

# Knochen-Schneidezange

## Cleveland

**26M-1126H-170P**
17 cm, 6 3/4"

## Cleveland



**26M-1127H-150P**
15 cm, 6"

## Liston



**26M-1128H-230P**
23 cm, 9"
Angled

**26M-1129H-270P**
27 cm, 10 1/2"
Abgewinkelt

## Liston-Stille



**26M-1130H-260P**
26 cm, 10 1/4"

# Knochen-Schneidezange

## Mc Indoe

**26M-1131H-175P**
17.5 cm, 7“

## Horsley
Knochen-Schneidezange




**26M-1132H-250P**
25 cm, 10“

## Liston-Key
(Horsley)

**26M-1133H-265P**
26.5 cm, 10 1/2“
Abgewinkelt, 28 mm

## Cottle
Kazanjian




**26M-1134H-190P**
19 cm, 7 1/2“

# Knochen-Schneidezange




**26M-1135H-150P**
15 cm, 5 3/4“

## Semb




**26M-1136H-240P**
24 cm, 9 1/2“

## Ruskin
Knochen-Spaltzange

**26M-1137H-200P**
20 cm, 8“ , Doppelwirkung

# Verbandschere / Pflasterschere

## Gorney
Septumschere

**26M-1138H-197P**
19.7 cm, 8“
Doppelwirkung

1/2

## Utility-Schere

**26M-1139H-215P**
21.5 cm, 8 1/2“
Gezackte Klinge

1/2

## Seutin

**26M-1140H-230P**
23.0 cm, 9“

1/2

## Wolff

**26M-1141H-180P** 18 cm, 7“
**26M-1142H-240P** 24 cm, 9 1/2“

# Verbandschere / Pflasterschere

## Stille

**26M-1143H-200P** 20 cm, 8“
**26M-1144H-230P** 23 cm, 9“
**26M-1145H-260P** 26 cm, 10“
**26M-1146H-370P** 37 cm, 14 1/2“

## Henning

**26M-1147H-280P**
28 cm, 11“

## Caplan

**26M-1148H-220P** 22 cm, 8 3/4“ Gerade
**26M-1149H-220P** 22 cm, 8 3/4“ Gebogen

# Orthopädischer Drahtschneider

## Diamant
Stiftfräser

**26M-1150H-150P**
15 cm, 6“

**26M-1151H-160P**
16 cm, 5 1/2“




**26M-1152H-220P**
22 cm, 9 3/4“

**26M-1153H-320P**
32 cm, 12 3/4“
3.0 mm, 3.0 mm




**26M-1154H-235P**
23.5 cm, 9 1/4“

**26M-1155H-140P**
14 cm, 5 1/2“
1.2 mm




**26M-1156H-240P**
24 cm, 9 1/2“

MHP
Sterile Instrumente

# Flachzange & Drahtschneidezange T.C. eingesetzt

## Extraktionszange

**26M-1157H-180P** 18 cm, 7“
**26M-1158H-180P** 18 cm, 7“

## Extraktionszange

**26M-1159H-200P**
20 cm, 8“

## Extraktionszange

**26M-1160H-200P**
20 cm, 8“

## Drahtschneider

**26M-1161H-180P**
18 cm, 7“

**26M-1162H-180P**
18 cm, 7“

# Flachzange & Drahtschneidezange T.C. eingesetzt

## Drahtschneider



**26M-1163H-180P**
18 cm, 7“

## Drahtschneider



**26M-1164H-180P** 18 cm, 7“
**26M-1165H-210P** 21 cm, 8 1/4“

## Drahtschneider



**26M-1166H-180P**
18 cm, 7“

MHP
Sterile Instrumente

# Drahtschneidezange T.C. eingesetzt

## Universalschere

**26M-1167H-100P** 10 cm, 4“
**26M-1168H-120P** 12 cm, 5“

## Drahtschneider

1/2

**26M-1169H-180P**
18 cm, 7“

## Drahtschneider

**26M-1170H-180P** 18 cm, 7“
**26M-1171H-210P** 21 cm, 8 1/2“

## Drahtschneider

3/4

**26M-1172H-140P**
14 cm, 5 1/2“

# Drahtschneidezange T.C. eingesetzt

## Drahtschneider

**26M-1173H-460P** 46 cm, 18“
**26M-1174H-560P** 56 cm, 22“

## Drahtschneider



**26M-1175H-220P**
22 cm, 8 3/4“

1/2

1/1

2.0 mm
1.6 mm

**26M-1176H-240P**
24 cm, 9 1/2“

1/2

# MHP

## Sterile Instrumente

info@mhp-gmbh.com | www.mhp-gmbh.com